SCHIEDEL
ENABLES ENERGY EFFICIENCY

2011



Platnost od 1. 3. 2011
do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH)
www.schiedel.cz

MONIER

Proč zvolit komín Schiedel

- nejprodávanější komíny
- vždy vyřeší Vaše potřeby
- nejširší sortiment na trhu
  - včetně nejmodernějších technologií
- nejjednodušší montáž
  - díky jedinečně zpracovaným montážním návodům

CE

- nejrychlejší výstavba
  - stavebnicový systém
- jasně definované záruky
  - záruky 30 let na všechny systémy
- univerzálnost systémů
  - systémy odolné vůči vlhkosti

KVALITNÍ ŘEŠENÍ

BEZ KOMPROMISŮ

- vysoká kvalita materiálu
  - vysoká odolnost keramiky (teplotní změny, vlhkost, koroze)
- vyzkoušené systémy - certifikáty CE
- mezinárodní tradice
  - více než 60 let zkušeností v oboru
- široká základna technicky zdatných zástupců

Matice pro optimální volbu komína ke spotřebiči

Rádi Vám pomůžeme při určení optimálního komínového systému. Obraťte se na naše obchodní zástupce nebo přímo na naše technické oddělení v centrále firmy Schiedel, s.r.o.

		SCHIEDEL ABSOLUT	SCHIEDEL UNI*** PLUS	SCHIEDEL AVANT PRIMO	SCHIEDEL MULTI (1)
Teplota spalin	**Provozní teplota do (°C)**	**400**	**400**	**160**	**160**
Druh paliva	Pevná	•	•		
	Kapalná	•	•	•	
	Plynná	•	•	•	•
Typ spotřebiče	Atmosférický (B)	•	•	•	
	Uzavřený (plyn)	•		•	•
	Uzavřený (pevná paliva)	•			
	Když nevím	•			
Provoz	Suchý	•	•	•	
	Mokrý	•	•	•	•
	Mokrý, kondenzační	•		•	•
	Když nevím	•			
Přívod vzduchu	Přidruženou šachtou	•	•		
	Okolo vložky (LAS)	•		•	•
	Tepelně izolovaný	•			
Tlak (2)	Podtlakový provoz	•	•	•	•
	Přetlakový provoz			•	

(1) Vzduchospalinový systém (LAS) pro připojení max. 10 uzavřených spotřebičů typů C
(2) Běžně podtlakový provoz (s přirozeným tahem). Plánovaný přetlak pouze ve speciálních případech

Zatřídění systémů Schiedel dle ČSN EN 1443

systém	číslo odpovídající normy	teplotní třída	tlaková třída	třída odolnosti proti kondenzátu	třída odolnosti proti korozi	třída odolnosti při vyhoření sazí + vzdálenost od hořlavých materiálů v mm	tepelný odpor konstrukce 100 x m² K/W	požární odolnost EI v minutách
UNI*** PLUS	EN 13063-1	T 400	N1	D	3	G50	R40/R65[2)]	EI 090
UNI*** PLUS	EN 13063-2	T 400	N1	W	2	O50	R40/R65[2)]	EI 090
UNI*** PLUS[1)]	EN 13063-2	T 200	N1	W	2	O00	R40/R65[2)]	EI 090
ABSOLUT	EN 13063-1	T 400	N1	D	3	G50	R40	EI 090
ABSOLUT	EN 13063-2	T 200	N1	W	2	O00	R40 (R00) xx	EI 090
AVANT PRIMO	EN 13063-2	T 200	P1	W	1	O00	R40/R00*	EI 090

* při protiproudu R00
[1)] platí v případě použití napojovacího adaptéru
[2)] platí pro průměry 12 - 20 cm

xx LAS provoz

JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ ZDRAVÝ ŽIVOT

Schiedel DUO (ABSOLUT + AERA)
Prodej kompletu ABSOLUT + AERA s rabatovým zvýhodněním (viz. Dohoda o obchodních podmínkách)

Schiedel AERA:

- vysoce efektivní systém bytového větrání bez nároků na obsluhu a údržbu
- určen pro rodinné domy i pro nízkoenergetické
- trvalá výměna vzduchu v závislosti na okamžité potřebě v místnosti
- systém reaguje na množství CO_2 v prostoru (vlhkostní mechanická čidla)
- ideální v kombinaci se systémem ABSOLUT

Bonus:

- přesná specifikace systému + cenová nabídka
- technický návrh systému
- technická zpráva
- technická pomoc při montáži
- uvedení do provozu

Dodací lhůta do 3 týdnů.

NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Schiedel ABSOLUT

Absolutně univerzální komínový systém

- dvousložkový systém - tvárnice + komínová vložka
- pro nízkoteplotní a kondenzační spotřebiče
- pro spotřebiče nezávislé na vzduchu v místnosti (TURBO, krbová kamna)

Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici a tenkostěnnou šamotovou vnitřní vložkou. Mimořádně vhodný pro odvod spalin v podtlaku od nízkoteplotních a kondenzačních spotřebičů.

Profilované keramické vložky s celokeramickým hrdlem a délkou 1,33 m zaručují rychlou a bezpečnou montáž.

Jediný průměr tvárnice může být použit pro 4 různé průměry vložek (12, 14, 16 a 18 cm) - jednodušší plánování.



Výhody:

- dvousložkový systém - tvárnice s integrovanou izolací + profilovaná vložka
- univerzální pro všechny druhy paliv
- pro připojení otevřených i uzavřených spotřebičů, včetně spotřebičů na pevná paliva nezávislých na vzduchu v místnosti
- výjimečná délka profilované vložky s celokeramickým hrdlem - 1,33 m - méně spojů, rychlejší montáž
- tepelně izolovaná víceúčelová šachta
- nové termoizolační prvky pro odstranění tepelných ztrát

Výrobek oceněn cenou:
GRAND PRIX FOR ARCH 2005
Zlatou medailí AQUA-THERM 2005
Zlatou medailí IBF 2006
Topenářskou značkou kvality 2006

ABSOLUT - absolutně univerzální komínový systém

30 let záruka

*** pata na objednávku, dodací lhůta 3 týdny**

POZOR!

Pozor: doprava pouze ve svislé poloze a připevnit kurty.



světlý průřez v cm	12	14	16	18	20
Komínová pata - prefabrikovaná					
Objednací znak	**22211218**	**22211218**	**22211218**	**22211218**	**22212000**
Kč / ks	**9 076**	**9 076**	**9 076**	**9 076**	**11 754**
- bez větrací šachty, vnější rozměr v cm	36/36	36/36	36/36	36/36	38/38
- výška 1070 mm, hmotnost v kg	103,0	103,0	103,0	103,0	119,0
Komínová pata - prefabrikovaná					
Objednací znak	**22841218**	**22841218**	**22841218**	**22841218**	**22862000**
Kč / ks	**9 820**	**9 820**	**9 820**	**9 820**	**12 113**
- s větrací šachtou, vnější rozměr v cm	36/50	36/50	36/50	36/50	38/54
- výška 1070 mm, hmotnost v kg	128,0	128,0	128,0	128,0	133,0
- univerzální, rozměr větrací šachty	10/23	10/23	10/23	10/23	11/25
Komínová tvárnice ABSOLUT - bez větrací šachty - výška 330 mm					
Objednací znak	**51051218**	**51051218**	**51051218**	**51051218**	**51052000**
Kč / ks	**447**	**447**	**447**	**447**	**457**
vnější rozměr v cm	36/36	36/36	36/36	36/36	38/38
hmotnost v kg	27,0	27,0	27,0	27,0	25,0
Komínová tvárnice ABSOLUT - s větrací šachtou - výška 330 mm					
Objednací znak	**51851218**	**51851218**	**51851218**	**51851218**	**51852000**
Kč / ks	**674**	**674**	**674**	**674**	**722**
vnější rozměr v cm	36/50	36/50	36/50	36/50	38/54
rozměr větrací šachty	10/23	10/23	10/23	10/23	11/25
hmotnost v kg	39,5	39,5	39,5	39,5	37,5
Komínová profilovaná vložka - výška 1330 mm					
Objednací znak	**50121200**	**50121400**	**50121600**	**50121800**	**50122000**
Kč / ks	**1 411**	**1 521**	**1 825**	**2 212**	**2 220**
vnější průměr v mm	134	153	183	205	217
hmotnost v kg	8,3	8,3	10,7	12,0	15,8
Komínová profilovaná vložka - výška 660 mm					
Objednací znak	**50111200**	**50111400**	**50111600**	**50111800**	**50112000**
Kč / ks	**706**	**762**	**914**	**1 106**	**1 110**
vnější průměr v mm	134	153	183	205	217
hmotnost v kg	3,9	3,9	5,4	5,9	8,0
Komínová profilovaná vložka - výška 330 mm					
Objednací znak	**50131200**	**50131400**	**50131600**	**50131800**	**50132000**
Kč / ks	**353**	**380**	**457**	**553**	**555**
vnější průměr v mm	134	153	183	205	217
hmotnost v kg	2,0	2,2	2,9	3,1	4,1

	12 - 18	20
Termoizolační tvárnice - bez větrací šachty		
Objednací znak	**51071218**	**51072000**
Kč / ks	**2 345**	**2 612**
vnější rozměr v cm	36/36	38/38
hmotnost v kg	21,0	23,0
Termoizolační tvárnice - s větrací šachtou		
Objednací znak	**51861218**	**51862000**
Kč / ks	**2 739**	**3 007**
vnější rozměr v cm	36/50	38/54
hmotnost v kg	23,0	23,0



Komínová tvárnice s integrovanou tepelnou izolací

SCHIEDEL
ABSOLUT

ABSOLUT - absolutně univerzální komínový systém

30 let záruka

Další kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu a na www.schiedel.cz

*** pata na objednávku, dodací lhůta 3 týdny**

POZOR! **Pozor:** doprava pouze ve svislé poloze a připevnit kurty.

	světlý průřez v cm	12/16	12/18	12/20	14/16	14/18	14/20	16/16	16/20	18/20
Komínová pata dvouprůduchová prefabrikovaná - bez větrací šachty - výška 1070 mm	**Objednací znak**	**22411218**	**22411218**	**22411220**	**22411218**	**22411218**	**22411220**	**22411218**	**22411220**	**22411220**
	Kč / ks	**18 422**	**18 422**	**20 126**	**18 422**	**18 422**	**20 126**	**18 422**	**20 126**	**20 126**
	vnější rozměr v cm	36/65	36/65	38/71	36/65	36/65	38/71	36/65	38/71	38/71
	hmotnost v kg	179,0	179,0	202,0	179,0	179,0	202,0	179,0	202,0	202,0
Komínová pata dvouprůduchová prefabrikovaná - s větrací šachtou - výška 1070 mm	**Objednací znak**	**22611218**	**22611218**	**22611220**	**22611218**	**22611218**	**22611220**	**22611218**	**22611220**	**22611220**
	Kč / ks	**19 206**	**19 206**	**20 974**	**19 206**	**19 206**	**20 974**	**19 206**	**20 974**	**20 974**
	vnější rozměr v cm	36/83	36/83	38/88	36/83	36/83	38/88	36/83	38/88	38/88
	rozměr větrací šachty	13/20	13/20	14/22	13/20	13/20	14/22	13/20	14/22	14/22
	hmotnost v kg	212,0	212,0	240,0	212,0	212,0	240,0	212,0	240,0	240,0
 **Komínová tvárnice** **ABSOLUT** - dvouprůduchová - bez větrací šachty - výška 330 mm	**Objednací znak**	**51451218**	**51451218**	**51451220**	**51451218**	**51451218**	**51451220**	**51451218**	**51451220**	**51451220**
	Kč / ks	**952**	**952**	**1 077**	**952**	**952**	**1 077**	**952**	**1 077**	**1 077**
	vnější rozměr v cm	36/65	36/65	38/71	36/65	36/65	38/71	36/65	38/71	38/71
	hmotnost v kg	47,0	47,0	46,5	47,0	47,0	46,5	47,0	46,5	46,5
Komínová tvárnice **ABSOLUT** - dvouprůduchová - s větrací šachtou - výška 330 mm	**Objednací znak**	**51651218**	**51651218**	**51651220**	**51651218**	**51651218**	**51651220**	**51651218**	**51651220**	**51651220**
	Kč / ks	**1 205**	**1 205**	**1 359**	**1 205**	**1 205**	**1 359**	**1 205**	**1 359**	**1 359**
	vnější rozměr v cm	36/83	36/83	38/88	36/83	36/83	38/88	36/83	38/88	38/88
	rozměr větrací šachty	13/20	13/20	14/22	13/20	13/20	14/22	13/20	14/22	14/22
	hmotnost v kg	61,4	61,4	58,5	61,4	61,4	58,5	61,4	58,5	58,5

		12/16	12/18	12/20	14/16	14/18	14/20	16/16	16/20	18/20
Termoizolační tvárnice - bez větrací šachty	**Objednací znak**	**51481218**	**51481218**	**51481220**	**51481218**	**51481218**	**51481220**	**51481218**	**51481220**	**51481220**
	Kč / ks	**3 332**	**3 332**	**3 598**	**3 332**	**3 332**	**3 598**	**3 332**	**3 598**	**3 598**
	vnější průměr v cm	36/65	36/65	38/71	36/65	36/65	38/71	36/65	38/71	38/71
	hmotnost v kg	36,0	36,0	40,0	36,0	36,0	40,0	36,0	40,0	40,0
Termoizolační tvárnice - s větrací šachtou	**Objednací znak**	**51661218**	**51661218**	**51661220**	**51661218**	**51661218**	**51661220**	**51661218**	**51661220**	**51661220**
	Kč / ks	**3 726**	**3 726**	**4 172**	**3 726**	**3 726**	**4 172**	**3 726**	**4 172**	**4 172**
	vnější průměr v cm	36/83	36/83	38/88	36/83	36/83	38/88	36/83	38/88	38/88
	hmotnost v kg	47,0	47,0	40,0	47,0	47,0	40,0	47,0	40,0	40,0

Souprava komínové paty *



1) tyčka je zabalena v komínové patě
2) u Ø 16, 18, 20 bez mřížky
3) u Ø 16, 18, 20 revizní uzávěr pro pevná paliva

Souprava T-kus pro napojení kouřovodu 90°

Souprava T-kus pro napojení kouřovodu 45°



Souprava napojení horních dvířek

1) u Ø 16, 18, 20 revizní uzávěr pro pevná paliva
* na objednávku, dodací lhůta do 3 týdnů

Základní souprava

1) u Ø 16, 18, 20 bez mřížky 2) u Ø 16, 18, 20 revizní uzávěr pro pevná paliva

Souprava pro dodatečné napojení kouřovodu



1) u Ø 16, 18, 20 revizní uzávěr pro pevná paliva

ABSOLUT - absolutně univerzální komínový systém

30 let záruka

		světlý průřez v cm	12	14	16	18	20	
	Souprava * **komínové paty**	**Objednací znak**	**30141200**	**30141400**	**30141600**	**30141800**	**30142000**	**Obsah:** těsnící uzávěr (pr. 12, 14 cm) nebo revizní uzávěr na tuhá paliva (pr. 16, 18, 20 cm), kónické vyústění (u pr. 12, 14 s mřížkou), spárovací hmota Rapid (na 11,33 bm), ruční pistole, houbička, sada distančních prvků (4x6 ks = 11,33 bm), vyhlazovač spar, pilka, adaptérový kroužek.
		Kč / ks	**3 472**	**3 515**	**3 617**	**3 699**	**3 786**	
	Souprava T-kus **pro napojení kouřovodu 90°**	**Objednací znak**	**50531200**	**50531400**	**50531600**	**50531800**	**50532000**	**Obsah:** profilovaná vložka 66 cm + 33 cm, T-kus pro připojení kouřovodu 33 cm, distanční prvky, čelní deska včetně 4 úhelníků, pilka, omítkový kroužek, 4 hřebíky, kartonová záslepka, vyřezávací šablona.
		Kč / ks	**3 397**	**3 452**	**3 520**	**3 601**	**4 021**	
	Souprava T-kus **pro napojení kouřovodu 45°**	**Objednací znak**	-	**50541400**	**50541600**	**50541800**	**50542000**	**Obsah:** profilovaná vložka 66 cm, T-kus pro připojení kouřovodu 66 cm, distanční prvky, čelní deska včetně 4 úhelníku, vyřezávací šablona.
		Kč / ks	-	**2 265**	**3 264**	**5 091**	**4 917**	
	Souprava napojení **horních dvířek**	**Objednací znak**	**50431200**	**50431400**	**50431600**	**50431800**	**50432000**	**Obsah:** profilovaná vložka 66 cm, profilovaná vložka 33 cm, T-kus pro připojení horních dvířek 33 cm, distanční prvky, těsnící uzávěr (pr. 12, 14 cm) nebo revizní uzávěr na tuhá paliva (pr. 16, 18, 20 cm), komínová dvířka, vyřezávací šablona.
		Kč / ks	**4 553**	**4 780**	**5 047**	**5 488**	**5 697**	

Varianta založení bez komínové paty POZOR: pro založení komína bez komínové paty je potřeba vždy: Základní souprava + Soklová deska + 3 ks komínových tvárnic.

NOVINKA -s těsnícím setem	**Základní souprava** **ABSOLUT**	**Objednací znak**	**30151200**	**30151400**	**30151600**	**30151800**	**30152000**	**Obsah:** T-kus pata, těsnící uzávěr (pr. 12, 14 cm), revizní uzávěr na tuhá paliva (pr 16, 18, 20 cm), odvod kondenzátu DN 40, mazací pasta, plastová krytka odvodu kondenzátu, komínová dvířka, kónické vyústění (pr. 12 a 14 s mřížkou), spárovací hmota FM RAPID (11,33 bm), ruční pistole, houbička, sada distančních prvků (4x6 ks = 11,33 bm), vyhlazovač spar, pilka, vyřezávací šablona, těsnící set pro dvířka - NOVINKA
		Kč / ks	**6 002**	**6 604**	**6 810**	**6 898**	**8 521**	
	Soklová deska **jednoprůduchová**	**Objednací znak**	**25041218**	**25041218**	**25041218**	**25041218**	**25042000**	
		Kč / ks	**1 739**	**1 739**	**1 739**	**1 739**	**2 231**	
	- bez větrací šachty	vnější rozměr v cm	36/36	36/36	36/36	36/36	38/38	
	- výška 70 mm	hmotnost v kg	22,0	22,0	22,0	22,0	25,0	
	Soklová deska **jednoprůduchová**	**Objednací znak**	**25841218**	**25841218**	**25841218**	**25841218**	**25842000**	
		Kč / ks	**1 826**	**1 826**	**1 826**	**1 826**	**2 327**	
	- s větrací šachtou	vnější rozměr v cm	36/50	36/50	36/50	36/50	38/54	
	- výška 70 mm	hmotnost v kg	31,0	31,0	31,0	31,0	35,0	

Další kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu a na www.schiedel.cz

			12/16	12/18	12/20	14/16	14/18	14/20	16/16	16/20	18/20
	Soklová deska **dvouprůduchová**	**Objednací znak**	**25441218**	**25441218**	**25441220**	**25441218**	**25441218**	**25441220**	**25441218**	**25441220**	**25441220**
		Kč / ks	**3 360**	**3 360**	**3 480**	**3 360**	**3 360**	**3 480**	**3 360**	**3 480**	**3 480**
	- bez větrací šachty	vnější rozměr v cm	36/65	36/65	38/71	36/65	36/65	38/71	36/65	38/71	38/71
	- výška 70 mm	hmotnost v kg	40,0	40,0	46,0	40,0	40,0	46,0	40,0	46,0	46,0
	Soklová deska **dvouprůduchová**	**Objednací znak**	**25641218**	**25641218**	**25641220**	**25641218**	**25641218**	**25641220**	**25641218**	**25641220**	**25641220**
		Kč / ks	**3 544**	**3 544**	**3 613**	**3 544**	**3 544**	**3 613**	**3 544**	**3 613**	**3 613**
	- s větrací šachtou	vnější rozměr v cm	36/83	36/83	38/88	36/83	36/83	38/88	36/83	38/88	38/88
	- výška 70 mm	hmotnost v kg	51,0	51,0	57,0	51,0	51,0	57,0	51,0	57,0	57,0

* na objednávku, dodací lhůta do 3 týdnů

Krakorcové a krycí desky
- přesah 15 cm, varianta pro obezdění

JEDNOPRŮDUCHOVÉ

		12	14	16	18	20
	tvárnice o rozměrech v cm	36/36	36/36	36/36	36/36	38/38
Krakorcová deska ABSOLUT - bez větrací šachty	**Objednací znak**	**17031218**	**17031218**	**17031218**	**17031218**	**17032000**
	Kč / ks	**1 405**	**1 405**	**1 405**	**1 405**	**1 448**
	vnější rozměr v cm	70/70	70/70	70/70	70/70	68/68
	hmotnost v kg	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
	tvárnice o rozměrech v cm	36/50	36/50	36/50	36/50	38/54
Krakorcová deska ABSOLUT - s větrací šachtou	**Objednací znak**	**17831218**	**17831218**	**17831218**	**17831218**	**17832000**
	Kč / ks	**1 873**	**1 873**	**1 873**	**1 873**	**1 964**
	vnější rozměr v cm	70/84	70/84	70/84	70/84	68/81
	hmotnost v kg	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
NOVINKA **Krycí deska ABSOLUT - nerezová** - bez větrací šachty - pro obezdění - s připevňovací soupravou	**Objednací znak**	**18111218**	**18111218**	**18111218**	**18111218**	**18112000**
	Kč / ks	**3 668**	**3 668**	**3 668**	**3 668**	**3 745**
	vnější rozměr v cm	68/68	68/68	68/68	68/68	70/70
	hmotnost v kg	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3
Krycí deska ABSOLUT - nerezová - s větrací šachtou - pro obezdění - s připevňovací soupravou	**Objednací znak**	**18901218**	**18901218**	**18901218**	**18901218**	**18902000**
	Kč / ks	**3 943**	**3 943**	**3 943**	**3 943**	**4 196**
	vnější rozměr v cm	68/82	68/82	68/82	68/82	70/86
	hmotnost v kg	3,6	3,6	3,6	3,6	3,8

Další kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu a na www.schiedel.cz

POZOR:
Součástí všech krycích desek s průměrem 12 - 20 je **připevňovací souprava**, která slouží k ukotvení desek k tvárnicím.



Připevňovací souprava pro krycí desku

Objednací znak	27060000
Objednací znak původní	(PS)
Kč / ks	**216**
váha v kg	0,5

DVOUPRŮDUCHOVÉ

		12/16	12/18	12/20	14/16	14/18	14/20	16/16	16/20	18/20
	tvárnice o rozměrech v cm	36/65	36/65	38/71	36/65	36/65	38/71	36/65	38/71	38/71
Krakorcová deska ABSOLUT - bez větrací šachty	**Objednací znak**	**17431218**	**17431218**	**17431220**	**17431218**	**17431218**	**17431220**	**17431218**	**17431220**	**17431220**
	Kč / ks	**2 140**	**2 140**	**2 317**	**2 140**	**2 140**	**2 317**	**2 140**	**2 317**	**2 317**
	vnější rozměr v cm	70/99	70/99	68/99	70/99	70/99	68/99	70/99	68/99	68/99
	hmotnost v kg	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,00
	tvárnice o rozměrech v cm	36/83	36/83	38/88	36/83	36/83	38/88	36/83	38/88	38/88
Krakorcová deska ABSOLUT - s větrací šachtou	**Objednací znak**	**17631218**	**17631218**	**17631220**	**17631218**	**17631218**	**17631220**	**17631218**	**17631220**	**17631220**
	Kč / ks	**2 569**	**2 569**	**2 780**	**2 569**	**2 569**	**2 780**	**2 569**	**2 780**	**2 780**
	vnější rozměr v cm	70/116	70/116	70/118	70/116	70/116	70/118	70/116	68/118	68/118
	hmotnost v kg	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,00
NOVINKA **Krycí deska ABSOLUT - nerezová** - bez větrací šachty - pro obezdění - s připevňovací soupravou	**Objednací znak**	**18501218**	**18501218**	**18501220**	**18501218**	**18501218**	**18501220**	**18501218**	**18501220**	**18501220**
	Kč / ks	**4 220**	**4 220**	**4 297**	**4 220**	**4 220**	**4 297**	**4 220**	**4 297**	**4 297**
	vnější rozměr v cm	68/97	68/97	70/103	68/97	68/97	70/103	68/97	70/103	70/103
	hmotnost v kg	4,1	4,1	4,7	4,1	4,1	4,7	4,1	4,7	4,7
Krycí deska ABSOLUT - nerezová - s větrací šachtou - pro obezdění - s připevňovací soupravou	**Objednací znak**	**18701218**	**18701218**	**18701220**	**18701218**	**18701218**	**18701220**	**18701218**	**18701220**	**18701220**
	Kč / ks	**4 489**	**4 489**	**4 743**	**4 489**	**4 489**	**4 743**	**4 489**	**4 743**	**4 743**
	vnější rozměr v cm	68/115	68/115	70/120	68/115	68/115	70/120	68/115	70/120	70/120
	hmotnost v kg	4,7	4,7	4,9	4,7	4,7	4,9	4,7	4,9	4,9

SCHIEDEL ABSOLUT

Krycí desky
- přesah 8 cm, varianta pro zateplení

JEDNOPRŮDUCHOVÉ

NOVINKA

	světlý průřez v cm	12	14	16	18	20
Krycí deska ABSOLUT s přesahem 8 cm - nerezová - bez větrací šachty - s připevňovací soupravou	**Objednací znak**	**18121218**	**18121218**	**18121218**	**18121218**	**18122000**
	Kč / ks	**3 087**	**3 087**	**3 087**	**3 087**	**3 215**
	vnější rozměr cm	53/53	53/53	53/53	53/53	55/55
	hmotnost v kg	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3
Krycí deska ABSOLUT s přesahem 8 cm - nerezová - s větrací šachtou - s připevňovací soupravou	**Objednací znak**	**18911218**	**18911218**	**18911218**	**18911218**	**18912000**
	Kč / ks	**3 343**	**3 343**	**3 343**	**3 343**	**3 720**
	vnější rozměr cm	53/67	53/67	53/67	53/67	55/71
	hmotnost v kg	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6

Další kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu a na www.schiedel.cz

POZOR:
Součástí všech krycích desek s průměrem 12 - 20 je **připevňovací souprava**, která slouží k ukotvení desek k tvárnicím.

Připevňovací souprava pro krycí desku	
Objednací znak	27060000
Objednací znak původní	(PS)
Kč / ks	**216**
váha v kg	0,5

DVOUPRŮDUCHOVÉ

NOVINKA

	světlý průřez v cm	12/16	12/18	12/20	14/16	14/18	14/20	16/16	16/20	18/20
Krycí deska ABSOLUT s přesahem 8 cm - nerezová - bez větrací šachty - s připevňovací soupravou	**Objednací znak**	**18511218**	**18511218**	**18511220**	**18511218**	**18511218**	**18511220**	**18511218**	**18511220**	**18511220**
	Kč / ks	**3 919**	**3 919**	**4 114**	**3 919**	**3 919**	**4 114**	**3 919**	**4 114**	**4 114**
	vnější rozměr cm	52/82	52/82	55/88	52/82	52/82	55/88	52/82	55/88	55/88
	hmotnost v kg	2,9	2,9	3,1	2,9	2,9	3,1	2,9	3,1	3,1
Krycí deska ABSOLUT s přesahem 8 cm - nerezová - s větrací šachtou - s připevňovací soupravou	**Objednací znak**	**18711218**	**18711218**	**18711220**	**18711218**	**18711218**	**18711220**	**18711218**	**18711220**	**18711220**
	Kč / ks	**4 318**	**4 318**	**4 490**	**4 318**	**4 318**	**4 490**	**4 318**	**4 490**	**4 490**
	vnější rozměr cm	53/100	53/100	55/105	53/100	53/100	55/105	53/100	55/105	55/105
	hmotnost v kg	3,3	3,3	3,5	3,3	3,3	3,5	3,3	3,5	3,5

Napojovací díly ABSOLUT

	světlý průřez v mm	140/140	160/160	180/180	200/200	150/160	150/180	150/200	180/200
Univerzální napojovací díl ABSOLUT	**Objednací znak**	**1177141471**	**1177161671**	**1177181871**	**1177202071**	**1177151671**	**1177151871**	**1177152071**	**1177182071**
	Kč / ks	**1 094**	**1 127**	**1 160**	**1 206**	**1 122**	**1 134**	**1 168**	**1 180**
	dimenze kouřovodu v mm	140	160	180	200	150	150	150	180
	dimenze ABSOLUT v mm	140	160	180	200	160	180	200	200

	světlý průřez v mm	150/180	150/200	160/200
Napojovací díl pro krbová kamna - černý	**Objednací znak**	**1178151871**	**1178152071**	**1178162071**
	Kč / ks	**1 446**	**1 480**	**1 492**
	dimenze kouřovodu v mm	150	150	160
	dimenze ABSOLUT v mm	180	200	200

ABSOLUT - absolutně univerzální komínový systém

30 let záruka

	světlý průřez v cm	12	14	16	18	20	
* **Souprava pro dodatečné napojení kouřovodu 90°**	Objednací znak	-	50591400	50591600	50591800	50592000	**Obsah:** dodatečné napojení pro kouřovod 90°, čelní deska včetně čtyř úhelníků, pilka, omítkový kroužek, sáček se 4 hřebíky, spárovací hmota FM 1 kg, vyřezávací šablona, dílčí montážní návod.
	Kč / ks	-	733	966	1 199	1 117	
* **Souprava pro dodatečné napojení kouřovodu 45°**	Objednací znak	-	50601400	50601600	50601800	50602000	**Obsah:** dodatečné napojení pro kouřovod 45°, čelní deska včetně čtyř úhelníků, pilka, omítkový kroužek, sáček se 4 hřebíky, spárovací hmota FM 1 kg, vyřezávací šablona, dílčí montážní návod.
	Kč / ks	-	1 408	1 983	2 514	2 339	
* **Souprava pro dodatečné napojení dvířek**	Objednací znak	50581200	50581400	50581600	50581800	50582000	**Obsah:** dodatečné napojení pro dvířka, komínová dvířka, pilka, spárovací hmota FM 1 kg, těsnící uzávěr (pr. 12, 14) nebo revizní uzávěr pro tuhá paliva (pr. 16, 18, 20), vyřezávací šablona, dílčí montážní návod.
	Kč / ks	2 024	2 053	2 700	3 281	3 000	
* **Souprava explozní klapka**	Objednací znak	22011200	22011400	22011600	22011800	22012000	**Obsah:** explozní klapka, tmel, montážní návod.
	Kč / ks	2 363	2 407	2 453	2 513	2 748	
Souprava distančních prvků ABSOLUT - 6 ks	Objednací znak	23131200	23131416	23131416	23131820	23131820	
	Kč / ks	338	354	354	354	354	
Revizní uzávěr na tuhá paliva	Objednací znak	-	1404140060	1404160060	1404180060	1404200060	
	Kč / ks	-	470	470	482	492	
Revizní uzávěr na plyn	Objednací znak	1403120060	1403140060	1403160060	1403180060	-	
	Kč / ks	708	779	835	894	-	
Plechová manžeta - pro ztracené bednění	Objednací znak	23211218	23211218	23211218	23211218	23212000	
	Kč / ks	668	668	668	668	732	
Napojovací adaptér - vnitřní - do 160°	Objednací znak	22161400	22161600	22161600	22161800	22162000	
	Kč / ks	844	930	930	1 215	1 228	
Napojovací adaptér - vnější - do 160°	Objednací znak	22162000	22162000	-	-	-	
	Kč / ks	1 228	1 228	-	-	-	
Lapač jisker	Objednací znak	-	23361400	23361600	23361800	23362000	
	Kč / ks	-	1 520	1 659	1 784	1 924	
Meidingerova hlava	Objednací znak	-	23371400	23371600	23371800	23372000	
	Kč / ks	-	1 456	1 590	1 742	1 894	

* na objednání, dodávka do 3 týdnů

Přivětrávací LAS - adaptér ABSOLUT

Objednací znak	23161220
Kč / ks	1 347

* **Těsnící set - pro dvířka**

Objednací znak	22140000
Kč / ks	225

Pro těsnost komínových a revizních dvířek při Blower Door testu

10 kg

Maltová směs - tenkovrstvá - spotřeba na 1 bm v kg

Objednací znak	19041220
Kč / ks	174
jednopr. bez větr. š. 12-18	0,70
jednopr. s větr. š. 20	0,80
dvoupr. bez větr. š.	0,80
dvoupr. s větr. š.	0,90

Spárovací hmota RAPID

Objednací znak	26050000
Kč / ks	261
spotřeba na 4 bm v ks	1 ks
(pro všechny průměry)	

ABSOLUT - základní souprava ABSOLUT VARI - pro napojení kouřovodu od spotřebičů s malou výškou spalinového hrdla od cca 600 mm

	světlý průřez v cm	16	18
Základní souprava ABSOLUT VARI	**Objednací znak Kč / ks**	**30161600 6 601**	**30161800 6 689**
OBSAH:			
Komínová profilovaná vložka dvířka 330 mm	**Objednací znak ks**	**50151600 1**	**50151800 1**
Komínová profilovaná vložka 330 mm	**Objednací znak ks**	**50131600 1**	**50131800 1**
Miska pro kondenzát - plochá ABS	**Objednací znak ks**	**50071600 1**	**50071800 1**
Revizní uzávěr na pevná paliva	**Objednací znak ks**	**1404160060 1**	**1404180060 1**
Odvod kondenzátu (sifon) DN 40	**Objednací znak ks**	**22230000 1**	**22230000 1**
Sáček mazací pasty	**Objednací znak ks**	**22110000 1**	**22110000 1**
Plastová krytka odvodu kondenzátu ABS	**Objednací znak ks**	**22100000 1**	**22100000 1**
Komínová dvířka ABS	**Objednací znak ks**	**13151220 1**	**13151220 1**
Kónické vyústění ABS	**Objednací znak ks**	**23171600 1**	**23171800 1**
Spárovací hmota FM Rapid (11,33 bm)	**Objednací znak ks**	**26050000 3**	**26050000 3**
Ruční pistole	**Objednací znak ks**	**21070000 1**	**21070000 1**
Houbička	**Objednací znak ks**	**21020000 1**	**21020000 1**
Souprava dist. prvků ABS (4x6 ks dist. prvků = 11,66 bm)	**Objednací znak ks**	**23131416 4**	**23131820 4**
Vyhlazovač spár	**Objednací znak ks**	**1201160060 1**	**1201180060 1**
Pilka	**Objednací znak ks**	**21060000 1**	**21060000 1**
Vyřezávací šablona	**Objednací znak ks**	**21161220 1**	**21161220 1**

DÁLE OBSAHUJE:
Prohlášení o shodě, Identifikační štítek, Karton, Montážní návod

Založení komína se základní soupravou VARI



Komínové stříšky "Napoleon" - NEREZ - ABSOLUT

		světlý průřez v cm	12 - 18	20	12-18/12-18	12-18/20
PRO OBEZDÍVKU						
Komínová stříška		**Objednací znak**	**23241218**	**23242000**	**23441218**	**23441220**
- pro obezdívku		**Kč / ks**	**2 395**	**2 395**	**2 870**	**2 870**
- bez větrací šachty		vnější rozměr tvárnice	36/36	38/38	36/65	38/71
		vnější rozměr krycí desky	78/78	78/78	78/107	78/109
		vnější rozměr stříšky	78/78	78/78	78/110	78/110
		rozteč otvorů pro kotvení	29/29	31/31	29/58	31/64
		hmotnost v kg	5,9	5,9	7,0	7,0
Komínová stříška						
- pro obezdívku		**Objednací znak**	**23831218**	**23832000**	**23631218**	**23631220**
- s větrací šachtou		**Kč / ks**	**2 870**	**2 870**	**2 870**	**2 870**
		vnější rozměr tvárnice	36/50	38/54	36/83	38/38
		vnější rozměr krycí desky	78/92	78/91	78/123	78/128
		vnější rozměr stříšky	78/92	78/92	78/110	78/110
		rozteč otvorů pro kotvení	29/43	31/47	29/76	31/81
		hmotnost v kg	6,4	6,4	7,0	7,0
PRO ABSOLUT FINAL						
Komínová stříška		**Objednací znak**	**23231820**	**23252000**	-	-
- pro prvky FINAL		**Kč / ks**	**1 250**	**1 250**	-	-
- bez větrací šachty		vnější rozměr tvárnice	38/38	40/40	-	-
		vnější rozměr krycí desky	44/44	46/46	-	-
		vnější rozměr stříšky	43/50	43/50	-	-
		rozteč otvorů pro kotvení	29/29	31/31	-	-
		hmotnost v kg	4,8	4,8	-	-
Komínová stříška		**Objednací znak**	**23821820**	**23842000**	-	-
- pro prvky FINAL		**Kč / ks**	**1 290**	**1 290**	-	-
- s větrací šachtou		vnější rozměr tvárnice	38/52	40/56	-	-
		vnější rozměr krycí desky	44/58	46/62	-	-
		vnější rozměr stříšky	43/66	43/66	-	-
		rozteč otvorů pro kotvení	29/43	31/47	-	-
Poznámka:		hmotnost v kg	5,2	5,2	-	-
- uvedené rozměry jsou v cm						

Komínová stříška typu "Napoleon" omezuje vnikání srážkové vody nebo sněhu do průduchu a zároveň je estetickým doplňkem hlavy komína. Stříška je určena především pro rekreační objekty, méně používané komíny a komíny se spotřebiči na pevná paliva. Stříška je dodávána v provedení nerez s žárově zinkovaným ocelovým rámem s černým nátěrem. Kotvení se provádí na závitové tyče případně pomocí připevňovací soupravy pro krycí desku (je součástí desky). Stříška je dodávána rozložená, plech a rámy nejsou smontovány.

Těsnící sety

světlý průřez v cm	12 - 18 20	
Těsnící set		
rovnoběžný L		
Objednací znak	**21811218**	pro tvárnice s větrací šachtou
Objednací znak	**21812000**	
Kč / ks	**2 442**	
kolmý S		
Objednací znak	**21101220**	pro tvárnice bez větrací šachty i s větrací šachtou
Kč / ks	**2 352**	

světlý průřez v cm	12-18/12-18 12-18/20	
Těsnící set		
rovnoběžný L		
Objednací znak	**21411218**	pro tvárnice bez větrací šachty
Objednací znak	**21411220**	
Kč / ks	**2 531**	
rovnoběžný L		
Objednací znak	**21611218**	pro tvárnice s větrací šachtou
Objednací znak	**21611220**	
Kč / ks	**2 619**	
kolmý S		
Objednací znak	**21401220**	pro tvárnice bez větrací i s větrací šachtou
Kč / ks	**2 531**	

Poloha komínů k hřebenu (S, L):



S - delší strana komínu kolmo k hřebenu



L - delší strana komínu rovnoběžně s hřebenem

Komínová hlava ABSOLUT FINAL

NOVINKA **V prodeji od 1.5. 2011**

	světlý průřez v cm	12	14	16	18	20
Sada ABSOLUT FINAL - pro ukončení 1350 mm	**Objednací znak**	**24121200**	**24121400**	**24121600**	**24121800**	**24122000**
	Kč / ks	**12 872**	**12 984**	**13 288**	**13 672**	**14 394**
	hmotnost v kg (bez palety)	259,0	259,0	262,0	263,0	261,0
Sada ABSOLUT FINAL s větrací šachtou - pro ukončení 1350 mm	**Objednací znak**	**24851200**	**24851400**	**24851600**	**24851800**	**24852000**
	Kč / ks	**14 504**	**14 616**	**14 920**	**15 304**	**15 886**
	hmotnost v kg (bez palety)	339,0	339,0	342,0	343,0	370,0
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ :						
Komínová tvárnice ABSOLUT FINAL - výška 150 mm	**Objednací znak**	**51021218**	**51021218**	**51021218**	**51021218**	**51022000**
	Kč / ks	**895**	**895**	**895**	**895**	**973**
	vnější rozměr v cm	38/38	38/38	38/38	38/38	40/40
	hmotnost v kg	24,5	24,5	24,5	24,5	23,8
Komínová tvárnice ABSOLUT FINAL s větrací šachtou - výška 150 mm	**Objednací znak**	**51841218**	**51841218**	**51841218**	**51841218**	**51842000**
	Kč / ks	**1 060**	**1 060**	**1 060**	**1 060**	**1 125**
	vnější rozměr v cm	38/52	38/52	38/52	38/52	40/56
	hmotnost v kg	33,4	33,4	33,4	33,4	35,9
NOVINKA **Krycí deska ABSOLUT FINAL s přesahem 2 cm - nerezová**	**Objednací znak**	**18151218**	**18151218**	**18151218**	**18151218**	**18152000**
	Kč / ks	**1 589**	**1 589**	**1 589**	**1 589**	**1 751**
	vnější rozměr v cm	44/44	44/44	44/44	44/44	46/46
	hmotnost v kg	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Krycí deska ABSOLUT FINAL s přesahem 2 cm - nerezová - s větrací šachtou	**Objednací znak**	**18951218**	**18951218**	**18951218**	**18951218**	**18952000**
	Kč / ks	**1 712**	**1 712**	**1 712**	**1 712**	**1 875**
	vnější rozměr v cm	44/58	44/58	44/58	44/58	46/62
	hmotnost v kg	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5
Komínová profilovaná vložka - výška 660 mm	**Objednací znak**	**50111200**	**50111400**	**50111600**	**50111800**	**50112000**
	Kč / ks	**706**	**762**	**914**	**1 106**	**1 100**
	vnější rozměr v cm	134	153	183	205	217
	hmotnost v kg	3,9	3,9	5,4	5,9	4,1

OBSAH - SADA BEZ VĚTRACÍ ŠACHTY
9 ks tvárnice ABSOLUT FINAL, 2 komínové vložky ABSOLUT 660 mm, 1 ks krycí deska ABSOLUT FINAL, 1 ks maltová směs tenkovrstvá, 2 ks statická souprava 2 x 3 m, montážní návod.

OBSAH - SADA S VĚTRACÍ ŠACHTOU
9 ks tvárnice ABSOLUT FINAL, 2 komínové vložky ABSOLUT 660 mm, 1 ks krycí deska ABSOLUT FINAL, 1 ks maltová směs tenkovrstvá, 2 ks statická souprava 2 x 3 m, montážní návod.

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:

Maltová směs tenkovrstvá
- zdící a zálivková (10 kg)
1902000001
(MRTLT)
174,-

10 kg

Statická souprava 2 x 3 m
27110000
(SVT)
948,-

(2 ks závitové tyče, 4 ks výztužné tyče, spojovací materiál)

Statická souprava 4 x 4 m
27230000
2 318,-

(4 ks závitové tyče, 12 ks výztužné tyče, spojovací materiál)

Statická souprava 4 x 6 m
27240000
3 329,-

(4 ks závitové tyče, 20 ks výztužné tyče, spojovací materiál)

Tyč výztužná (1 m) s válcovou maticí
27200000
(VTP14)
127,-

Plastová krytka FINAL
22141220
(KRYTKA FINAL)
4,-

Komínové tvárnice FINAL - jsou betonové výrobky, u kterých jsou výskyt povrchových výkvětů a odchylky barevnosti běžnými projevy zrání výrobku a nelze je proto považovat za vadu výrobku.

SCHIEDEL ABSOLUT

Komínové pláště z vláknitého betonu ABSOLUT

NOVINKA - s nerezovou krycí deskou

POZOR:
Kónické vyústění je součástí
Základní soupravy nebo
Soupravy komínové paty.

96.... - struktura omítková

76.... - struktura cihlová
cihlová červená (ziegelrot)
(76 ...*) hnědá (vandyckbraun)

Dodací lhůta plášťů je 3 - 4 týdny.

výška pláště v cm

	průměr v cm	otvor v krycí desce v cm	vnější rozměr tvárnice	rozměr pláště v cm	váha kg/bm	75 objednací znak	75 Kč/ks	100 objednací znak	100 Kč/ks	125 objednací znak	125 Kč/ks	150 objednací znak	150 Kč/ks	175 objednací znak	175 Kč/ks	200 objednací znak	200 Kč/ks	250 objednací znak	250 Kč/ks
jednoprůduchový bez větrací šachty	12 - 18	22	36/36	49/49	54	96011218 76011218 76081218*	**8 454**	96021218 76021218 76091218*	**10 317**	96031218 76031218 76101218*	**12 180**	96041218 76041218 76111218*	**14 044**	96051218 76051218 76121218*	**15 908**	96061218 76061218 76131218*	**17 767**	96071218 76071218 76141218*	**21 499**
	20	25	38/38			96012000 76012000 76082000*	**8 454**	96022000 76022000 76092000*	**10 317**	96032000 76032000 76102000*	**12 180**	96042000 76042000 76112000*	**14 044**	96052000 76052000 76122000*	**15 908**	96062000 76062000 76132000*	**17 767**	96072000 76072000 76142000*	**21 499**
jednoprůduchový s větrací šachtou	12 - 18	22	36/50	49/67	66	96811218 76811218 76881218*	**9 138**	96821218 76821218 76891218*	**11 125**	96831218 76831218 76901218*	**13 112**	96841218 76841218 76911218*	**15 101**	96851218 76851218 76921218*	**17 089**	96861218 76861218 76931218*	**19 077**	96871218 76871218 76941218*	**23 053**
	20	25	38/54			96812000 76812000 76882000*	**9 138**	96822000 76822000 76892000*	**11 125**	96832000 76832000 76902000*	**13 112**	96842000 76842000 76912000*	**15 101**	96852000 76852000 76922000*	**17 089**	96862000 76862000 76932000*	**19 077**	96872000 76872000 76942000*	**23 053**
dvouprůduchový bez větrací šachty 	12/16 12/18 14/16 14/18 16/16	22/22	36/65	49/80	74	96411218 76411218 76481218*	**10 448**	96421218 76421218 76491218*	**12 699**	96431218 76431218 76501218*	**14 895**	96441218 76441218 76511218*	**17 210**	96451218 76451218 76521218*	**19 461**	96461218 76461218 76531218*	**21 807**	96471218 76471218 76541218*	**26 543**
	12/20 14/20 16/20 18/20	22/25	38/71			96411220 76411220 76481220*	**10 448**	96421220 76421220 76491220*	**12 699**	96431220 76431220 76501220*	**14 895**	96441220 76441220 76511220*	**17 210**	96451220 76451220 76521220*	**19 461**	96461220 76461220 76531220*	**21 807**	96471220 76471220 76541220*	**26 543**
dvouprůduchový s větrací šachtou	12/16 12/18 14/16 14/18 16/16	22/22	36/83	49/99	85	96611218 76611218 76681218*	**11 498**	96621218 76621218 76691218*	**13 749**	96631218 76631218 76701218*	**16 418**	96641218 76641218 76711218*	**19 118**	96651218 76651218 76721218*	**21 154**	96661218 76661218 76731218*	**23 565**	96671218 76671218 76741218*	**28 119**
	12/20 14/20 16/20 18/20	22/25	38/88			96611220 76611220 76681220*	**11 498**	96621220 76621220 76691220*	**13 749**	96631220 76631220 76701220*	**16 418**	96641220 76641220 76711220*	**19 118**	96651220 76651220 76721220*	**21 154**	96661220 76661220 76731220*	**23 565**	96671220 76671220 76741220*	**28 119**

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KOMÍNOVÝ SYSTÉM NA TRHU

Schiedel UNI*** PLUS

Veškeré prvky pro průměry 30, 35 a 40 pouze na objednávku.
Ø 30 dodací lhůta do 3 týdnů. Ø 35 - 40 dodací lhůta do 4 týdnů.

Trojnásobná záruka:

- vyhoření
- koroze
- odolnost vůči vlhkosti

Komínový systém UNI* PLUS je univerzální třívrstvý komínový systém s klasickými komínovými vložkami, vyrobenými z mimořádně kvalitních surovin.**

Vnitřní komínové vložky se vyznačují vysokou odolností vůči teplotním změnám, vlhkosti a absolutní odolností vůči korozi.

Zvyšují univerzálnost celého systému.

Použití originálních dílů je předpokladem pro poskytnutí trojnásobné záruky. Systém je určen pro všechny druhy paliv, není třeba jej vložkovat jinými materiály.

Záruka 30 let



kónické vyústění
2315xx00

komínová vložka
pro napojení kouřovodu
5051xxxx

komínová tvárnice
5183xxxx

komínová dvířka ALU
bílá
13131225

podstavec pro odvod
kondenzátu do kanalizace
5005xx00

Nadstřešní část:
1. varianta - betonové prvky UNI *** FINAL
2. varianta - komínový plášť z vláknitého betonu
3. varianta - obezdění z cihel a prefabrikovaná krycí a krakorcová deska

čelní deska minerální (souprava)
1206xxxx

výztužná tyč

víceúčelová šachta

komínový štítek

větrací mřížka
k zajištění funkce
zadního odvětrání
2002xxxx

- **třívrstvý komín - tvárnice, izolace a kvalitní komínová vložka**
- **certifikovaný výrobek**
- **vhodný pro všechny druhy paliv**
- **vhodný pro spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva (kromě kondenzačních)**
- **v případě přechodu z pevných paliv na plyn není třeba komín vložkovat**
- **vysoká kvalita komínové vložky zaručuje odolnost proti vlhkosti, korozi a vyhoření - trojnásobná záruka 30 let**
- **odolnost proti kyselinám obsaženým ve spalinách**
- **systém zadního odvětrání odvádí případnou vlhkost z tepelné izolace**
- **stavebnicový systém - rychlá montáž s vyloučením montážních chyb**

SCHIEDEL
UNI*** PLUS

Sady - UNI*** PLUS

Sada základ komína UNI 3 m

- 9 ks nebo 9 ks — komínová tvárnice UNI bez větrací šachty; komínová tvárnice UNI s větrací šachtou
- 5 ks — komínová vložka
- 1 ks — komínová vložka pro dvířka
- 1 ks nebo 1 ks — komínová vložka pro kouřovod 90°; komínová vložka pro kouřovod 45°
- 18 ks — izolační rohož UNI
- 1 ks — podstavec pro odvod kondenzátu
- dle potřeby — spárovací hmota FM RAPID
- 1 ks — ruční pistole
- 1 ks — komínová dvířka ALU
- 1 ks — větrací mřížka UNI
- 1 ks — maltovací šablona UNI
- 1 ks — čelní deska minerální 90°
- 1 ks — těsnící přechod
- záruční list
- identifikační štítek
- montážní návod
- houbička

Sada střed komína UNI 4 m

- 12 ks nebo 12 ks — komínová tvárnice UNI bez větrací šachty; komínová tvárnice UNI s větrací šachtou
- 12 ks — komínová vložka
- 24 ks — izolační rohož UNI

Sada základ komína UNI 2,33 m

- 7 ks — komínová tvárnice UNI dvouprůduchová
- 5 ks — komínová vložka (průměr 14)
- 5 ks — komínová vložka (průměr 18; 20)
- 1 ks — komínová vložka pro dvířka (průměr 14)
- 1 ks — komínová vložka pro dvířka (průměr 18; 20)
- 1 ks — komínová vložka pro kouřovod 90° (průměr 14)
- 1 ks nebo 1 ks — komínová vložka pro kouřovod 90° (průměr 18; 20); komínová vložka pro kouřovod 45° (průměr 18; 20)
- 14 ks — izolační rohož UNI (průměr 14)
- 14 ks — izolační rohož UNI (průměr 18; 20)
- 1 ks — podstavec pro odvod kondenzátu (průměr 14)
- 1 ks — podstavec pro odvod kondenzátu (průměr 18; 20)
- 10 ks — spárovací hmota FM RAPID
- 1 ks — ruční pistole
- 2 ks — komínová dvířka ALU
- 2 ks — větrací mřížka UNI
- 1 ks — maltovací šablona UNI (průměr 14)
- 1 ks — maltovací šablona UNI (průměr 18; 20)
- 1 ks — čelní deska minerální 90° (průměr 14)
- 1 ks — čelní deska minerální 90° nebo 45° (průměr 18; 20)
- 2 ks — těsnící přechod
- záruční listy
- 1 ks — montážní návod
- 2 ks — identifikační štítek
- houbička

Sada základ komína UNI:

světlý průřez v cm	14	14L	16	18	18/45	20	20/45
objednací znak	**24031400**	**24831400**	**24031600**	**24031800**	**24041800**	**24032000**	**24042000**
objednací znak původní	(SADAUNIP14)	(SADAUNIP14L)	(SADAUNIP16)	(SADAUNIP18)	(SADAUNIP18/45)	(SADAUNIP20)	(SADAUNIP20/45)
Kč/ks	**12 834**	**13 653**	**13 739**	**14 789**	**15 351**	**15 267**	**15 979**
výška v m	3	3	3	3	3	3	3
hmotnost v kg (bez palety Euro) (hmotnost palety Euro = 20 kg)	255,2	346,8	262,0	322,2	324,7	327,4	330,3

světlý průřez v cm	20L	20L/45	1418	1418/45	1420	1420/45
objednací znak	**24832000**	**24842000**	**24431418**	**24441418**	**24431420**	**24441420**
objednací znak původní	(SADAUNIP20L)	(SADAUNIP20L/45)	(SADAUNIP1418)	(SADAUNIP1418/45)	(SADAUNIP1420)	(SADAUNIP1420/45)
Kč/ks	**16 352**	**17 064**	**24 516**	**25 078**	**24 882**	**25 595**
výška v m	3	3	2,33	2,33	2,33	2,33
hmotnost v kg (bez palety Euro) (hmotnost palety Euro = 20 kg)	402,9	404,3	425,6	427,9	431,1	433,0

Sada střed komína UNI:

světlý průřez v cm	14	16	18	20	20L
objednací znak	**24101400**	**24101600**	**24101800**	**24102000**	**24112000**
objednací znak původní	(STŘED UNI 14 4M)	(STŘED UNI 16 4M)	(STŘED UNI 18 4M)	(STŘED UNI 20 4M)	(STŘED UNI 20L 4M)
Kč/ks	**7 308**	**8 208**	**9 048**	**9 744**	**11 232**
výška v m	4	4	4	4	4
hmotnost v kg (bez palety Euro) (hmotnost palety Euro = 20 kg)	317,7	323,9	401,9	406,0	505,0

Sada Základ komína UNI, jednoprůduchová = 3 m

Obsah:
9 ks komínové tvárnice, 5 ks komínové vložky 330 mm, 1 ks komínová vložka pro dvířka 660 mm, 1 ks komínová vložka pro kouřovod (90° nebo 45°) 660 mm, 18 ks izolační rohože, 1 ks podstavec pro odvod kondenzátu, 1 ks větrací mřížka, 1 ks komínová dvířka ALU, 1 ks čelní deska minerální, 1 ks maltovací šablona UNI, spárovací hmota RAPID 310 ml - dle potřeby, montážní návod UNI*** PLUS, záruční list, identifikační štítek, houbička, ruční pistole, těsnící přechod.

Sada Základ komína UNI, dvouprůduchová = 2,33 m

Obsah:
7 ks komínové tvárnice, 3 ks komínové vložky (14) 330 mm, 3 ks komínové vložky (18;20) 330 mm, 1 ks komínová vložka pro dvířka (14) 660 mm, 1 ks komínová vložka pro dvířka (18;20) 660 mm, 1 ks komínová vložka pro kouřovod (14) 660 mm, 1 ks komínová vložka pro kouřovod (18;20) 660 mm (90° nebo 45°), 1 ks podstavec pro odvod kondenzátu (14), 1 ks podstavec pro odvod kondenzátu (18;20), 14 ks izolační rohože (14), 14 ks izolační rohože (18;20), 2 ks komínová dvířka ALU, 2 ks větrací mřížka, 1 ks čelní deska minerální 14, 1 ks čelní deska minerální (18;20), 1 ks maltovací šablona UNI (14), 1 ks maltovací šablona UNI (18;20), 10 ks spárovací hmota RAPID 310 ml, montážní návod UNI*** PLUS, 2 ks záruční listy, 2 ks identifikační štítek, houbička, ruční pistole, 2 ks těsnící přechod.

Sada Střed komína UNI, jednoprůduchová = 4 m

Obsah:
12 ks komínové tvárnice, 12 ks komínové vložky 330 mm, 24 ks izolační rohože.

NEZAPOMEŇTE ! Sady UNI
- zjednodušení logistiky a kompletní dodávka

Základní soupravy

Ø 30 na objednávku. Dodací lhůta do 3 týdnů. Ø 35 - 40 na objednávku. Dodací lhůta do 4 týdnů.

	světlý průřez v cm	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Základní souprava UNI 45°	**Objednací znak**	-	**30131600**	**30131800**	**30132000**	-	-	-	-
	Objednací znak původní	-	(GPP16/45)	(GPP18/45)	(GPP20/45)	-	-	-	-
Základní souprava UNI 90°	**Objednací znak**	**30031400**	**30031600**	**30031800**	**30032000**	**30032500**	**30033000**	**30033500**	**30034000**
	Objednací znak původní	(GPP14)	(GPP16)	(GPP18)	(GPP20)	(GP 25)	(GP 30)	(GP 35)	(GP 40)
	Kč / ks	**6 702**	**7 061**	**7 499**	**7 579**	**7 994**	**11 031**	**17 687**	**18 652**
	hmotnost v kg	14,4	15,8	17,9	19,2	26,3	37,9	35,7	53,1
Obsahuje: **Podstavec pro odvod kondenzátu**	**Objednací znak**	**50051400**	**50051600**	**50051800**	**50052000**	**50052500**	**50053000**	**50053500**	**50054000**
	Objednací znak původní	(SST 14)	(SST 16)	(SST 18)	(SST 20)	(SST 25)	(SST 30)	(SST 35)	(SST 40)
	Kč / ks	**1 581**	**1 679**	**1 736**	**1 816**	**2 534**	**2 855**	**7 247**	**7 411**
Spárovací hmota FM RAPID - balení 310 ml	**Objednací znak**	**26050000**	**26050000**	**26050000**	**26050000**	-	-	-	-
	Objednací znak původní	(FM RAPID)	(FM RAPID)	(FM RAPID)	(FM RAPID)	-	-	-	-
	Kč / ks	**261**	**261**	**261**	**261**	-	-	-	-
	spotřeba na 10 bm/ks	4	5	6	6	-	-	-	-
Ruční pistole	**Objednací znak**	**21070000**	**21070000**	**21070000**	**21070000**	-	-	-	-
	Objednací znak původní	(HP)	(HP)	(HP)	(HP)	-	-	-	-
	Kč / ks	**50**	**50**	**50**	**50**	-	-	-	-
Komínová dvířka ALU - bílá - s výbornou těsností	**Objednací znak**	**13131225**	**13131225**	**13131225**	**13131225**	**13131225**	**13033045**	**13033045**	**13033045**
	Objednací znak původní	(PT UNI 1225)	(PT UNI 1225)	(PT UNI 1225)	(PT UNI 1225)	(PT UNI 1225)	(PT 3045)	(PT 3045)	(PT 3045)
	Kč / ks	**2 376**	**2 376**	**2 376**	**2 376**	**2 376**	**4 219**	**4 219**	**4 219**
Větrací mřížka UNI - nutná k zajištění funkce zadního odvětrání	**Objednací znak**	**20021220**	**20021220**	**20021220**	**20021220**	**20022025**	**20023035**	**20023035**	**20024045**
	Objednací znak původní	(ZLGP1220)	(ZLGP1220)	(ZLGP1220)	(ZLGP1220)	(ZLG 2025)	(ZLG 3035)	(ZLG 3035)	(ZLG 4045)
	Kč / ks	**544**	**544**	**544**	**544**	**549**	**1 148**	**1 148**	**1 570**
Čelní deska minerální 45°	**Objednací znak**	-	**12071600**	**12071800**	**12072000**	-	-	-	-
	Objednací znak původní	-	(FPP16/45)	(FPP18/45)	(FPP20/45)	-	-	-	-
	Kč / ks	-	**765**	**859**	**859**	-	-	-	-
Čelní deska minerální 90°	**Objednací znak**	**12061216**	**12061216**	**12061820**	**12061820**	**12062500**	**12063000**	**12063500**	**12064000**
	Objednací znak původní	(FPP1216)	(FPP1216)	(FPP1820)	(FPP1820)	(FP 25)	(FP 30)	(FP 35)	(FP 40)
	Kč / ks	**765**	**765**	**859**	**859**	**1 695**	**1 883**	**3 403**	**3 748**
Maltovací šablona UNI	**Objednací znak**	**21041216**	**21041216**	**21041820**	**21041820**	**21042500**	**21043000**	**21043500**	**21044000**
	Objednací znak původní	(MS1216)	(MS1216)	MS1820	MS1820	(MS 25)	(MS 30)	(MS 35)	(MS 40)
	Kč / ks	**300**	**300**	**326**	**326**	**798**	**884**	**1 628**	**1 662**
Těsnící přechod	**Objednací znak**	**22220000**	**22220000**	**22220000**	**22220000**	**22220000**	**22220000**	**22220000**	**22220000**
	Kč / ks	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**

Dále obsahuje: montážní návod, záruční list, identifikační štítek, houbička
*u větších průměrů se souprava prodává bez kartonu.

SCHIEDEL
UNI*** PLUS

Univerzální, pro všechny druhy paliv - trojnásobná záruka

Ø 30 na objednávku. Dodací lhůta do 3 týdnů. Ø 35 - 40 na objednávku. Dodací lhůta do 4 týdnů.

	světlý průřez v cm	14	16	18	20	25	30	35	40
Komínová vložka	**Objednací znak**	**50471400**	**50471600**	**50471800**	**50472000**	**50472500**	**50473000**	**50473500**	**50474000**
kvalita UNI***	Objednací znak původní	(RR 14)	(RR 16)	(RR 18)	(RR 20)	(RR 25)	(RR 30)	(RR 35)	(RR 40)
výška - 330 mm	**Kč / ks**	**190**	**261**	**277**	**325**	**589**	**698**	**1 042**	**1 628**
	ks / pal	150	125	100	75	55	30	20	15
	vnější rozměr v cm	17,0	19,0	21,0	23,0	30,0	35,0	41,0	46,0
	hmotnost v kg	5,20	5,70	6,60	7,00	14,00	16,00	21,00	28,00

Komínová vložka	**Objednací znak**	**50421400**	**50421600**	**50421800**	**50422000**	**50422500**	**50423000**	**50423500**	**50424000**
- pro dvířka	Objednací znak původní	(PA 14)	(PA 16)	(PA 18)	(PA 20)	(PA 25)	(PA 30)	(PA 35)	(PA 40)
výška - 660 mm	**Kč / ks**	**823**	**918**	**963**	**1 007**	**1 875**	**2 521**	**3 125**	**10 477**
	ks / pal	44	40	30	24	16	12	8	4
	vnější rozměr v cm	17,0	19,0	21,0	23,0	30,0	35,0	41,0	46,0
	hmotnost v kg	12,20	13,20	14,00	15,60	31,00	36,00	47,00	54,00

Komínová vložka	**Objednací znak**	**50511414**	**50511616**	**50511818**	**50512020**	**50512525**	**50513030**	**50513535**	**50514000**
- pro kouřovod	Objednací znak původní	(RA 1414)	(RA 1616)	(RA 1818)	(RA 2020)	(RA 2525)	(RA 3030)	(RA 3535)	(RA 4040)
pro 90° napojení	**Kč / ks**	**823**	**918**	**963**	**1 007**	**2 628**	**2 782**	**3 053**	**10 005**
výška - 660 mm	ks / pal	40	32	28	22	16	8	8	4
	vnější rozměr v cm	17,0	19,0	21,0	23,0	30,0	35,0	41,0	46,0
	hmotnost v kg	11,40	12,80	14,20	15,90	33,00	38,50	52,00	63,50

Komínová vložka	**Objednací znak**	-	**50531616**	**50531818**	**50532020**	**50522525**	**50523030**	-	-
- pro kouřovod	Objednací znak původní	-	(RA 1616/45 O)	(RA 1818/45 O)	(RA 2020/45 O)	(RA 2525/45)	(RA 3030/45)	-	-
pro 45° napojení	**Kč / ks**	-	**1 508**	**1 549**	**1 749**	**3 423**	**3 984**	-	-
výška - 660 mm	ks / pal	-	12	10	10	6	6	-	-
- 16-20 s okapničkou	vnější rozměr v cm	-	19,0	21,0	23,0	30,0	35,0	-	-
	hmotnost v kg	-	15,10	16,50	18,80	41,00	50,50	-	-

Izolační rohož UNI	**Objednací znak**	**14041400**	**14041600**	**14041800**	**14042000**	**14042500**	**14043000**	**14043500**	**14044000**
- nehořlavá	Objednací znak původní	(MATP14)	(MATP16)	(MATP18)	(MATP20)	(MAT 25)	(MAT 30)	(MAT 35)	(MAT 40)
výška - 330 mm	**Kč / ks**	**88**	**90**	**91**	**96**	**116**	**129**	**180**	**204**
	spotřeba na 1 tvárnici / ks	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	tloušťka v mm	31	23	31	21	35	40	40	40

Komínová tvárnice UNI	**Objednací znak**	**51031216**	**51031216**	**51031820**	**51031820**	**51032500**	**51033000**	**51033500**	**51034000**
- bez větrací šachty	Objednací znak původní	(MSTP1216)	(MSTP1216)	(MSTP1820)	(MSTP1820)	(MST 25)	(MST 30)	(MST 35)	(MST 40)
výška - 330 mm	**Kč / ks**	**243**	**243**	**295**	**295**	**530**	**621**	**925**	**973**
	ks / pal	24	24	24	24	12	12	8	6
	vnější rozměr v cm	32/32	32/32	36/36	36/36	48/48	55/55	60/60	67/67
	hmotnost v kg	20,20	20,20	25,70	25,70	45,70	56,30	104,00	124,00

Komínová tvárnice UNI	**Objednací znak**	**51831216**	**51831216**	**51831820**	**51831820**	**51832500**	**51833000**	**51833500**	**51834000**
- s větrací šachtou	Objednací znak původní	(MSTP1216L)	(MSTP1216L)	(MSTP1820L)	(MSTP1820L)	(MST 25L)	(MST 30L)	(MST 35L)	(MST 40L)
výška - 330 mm	**Kč / ks**	**336**	**336**	**419**	**419**	**710**	**810**	**1 167**	**1 188**
	ks / pal	18	18	18	18	8	8	8	4
	vnější rozměr v cm	32/46	32/46	36/50	36/50	48/62	55/71	60/78	67/86
	rozměr větrací šachty	10/22	10/22	10/26	10/26	2x 10,5/17	2x 12/20	2x 14/22,5	2x 15,5/26
	hmotnost v kg	30,30	30,30	33,90	33,90	61,60	77,00	120,00	153,00

Dvouprůduchový, pro všechny druhy paliv - trojnásobná záruka

Další kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu a na www.schiedel.cz

Komínová tvárnice UNI
- dvouprůduchová
- bez větrací šachty
výška - 33 cm

světlý průřez v cm	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	20/20
Objednací znak	**51431216**	**51431216**	**51431220**	**51431220**	**51431216**	**51431220**	**51431220**	**51431820**	**51431820**
Objednací znak původní	(MSTP12161216)	(MSTP12161216)	(MSTP12161820)	(MSTP12161820)	(MSTP12161216)	(MSTP12161820)	(MSTP12161820)	(MSTP18201820)	(MSTP18201820)
Kč / ks	**437**	**437**	**513**	**513**	**437**	**513**	**513**	**539**	**539**
ks / pal	12	12	12	12	12	12	12	12	12
vnější rozměr v cm	32/59	32/59	36/64	36/64	32/59	36/64	36/64	36/67	36/67
hmotnost v kg	34,70	34,70	41,40	41,40	34,70	41,40	41,40	39,60	39,60

Komínová tvárnice UNI
- dvouprůduchová
- s větrací šachtou
výška - 33 cm

Objednací znak	**51631216**	**51631216**	**51631220**	**51631220**	**51631216**	**51631220**	**51631220**	**51631820**	**51631820**
Objednací znak původní	(MSTP1216L1216)	(MSTP1216L1216)	(MSTP1216L1820)	(MSTP1216L1820)	(MSTP1216L1216)	(MSTP1216L1820)	(MSTP1216L1820)	(MSTP1820L1820)	(MSTP1820L1820)
Kč / ks	**519**	**519**	**622**	**622**	**519**	**622**	**622**	**648**	**648**
ks / pal	12	12	12	12	12	12	12	12	12
vnější rozměr v cm	32/72	32/72	36/81	36/81	32/72	36/81	36/81	36/83	36/83
rozměr větrací šachty	10/22	10/22	14/26	14/26	10/22	14/26	14/26	13/26	13/26
hmotnost v kg	43,20	43,20	51,30	51,30	43,20	51,3	51,3	50,00	50,00

Komínová vložka
- kvalita UNI***
- výška - 330 mm

	14	16	18	20
Objednací znak	**50471400**	**50471600**	**50471800**	**50472000**
Objednací znak původní	(RR 14)	(RR 16)	(RR 18)	(RR 20)
Kč / ks	**190**	**261**	**277**	**325**
ks / pal	150	125	100	75
vnější rozměr v cm	17,0	19,0	21,0	23,0
hmotnost v kg	5,20	5,70	6,60	7,00

Komínová vložka
- pro dvířka
- výška - 660 mm

Objednací znak	**50421400**	**50421600**	**50421800**	**50422000**
Objednací znak původní	(PA 14)	(PA 16)	(PA 18)	(PA 20)
Kč / ks	**823**	**918**	**963**	**1 007**
ks / pal	44	40	30	24
vnější rozměr v cm	17,0	19,0	21,0	23,0
hmotnost v kg	12,20	13,20	14,00	15,60

Komínová vložka
- pro kouřovod 90°
- výška - 660 mm

Objednací znak	**50511414**	**50511616**	**50511818**	**50512020**
Objednací znak původní	(RA 1414)	(RA 1616)	(RA 1818)	(RA 2020)
Kč / ks	**823**	**918**	**963**	**1 007**
ks / pal	40	32	28	22
vnější rozměr v cm	17,0	19,0	21,0	23,0
hmotnost v kg	11,40	12,80	14,20	15,90

Komínová vložka
- pro kouřovod 45°
- výška - 660 mm
- s okapničkou

Objednací znak	-	**50531616**	**50531818**	**50532020**
Objednací znak původní	-	(RA 1616/45 O)	(RA 1818/45 O)	(RA 2020/45 O)
Kč / ks	-	**1 508**	**1 549**	**1 749**
ks / pal	-	12,0	10,0	10,0
vnější rozměr v cm	-	19,0	21,0	23,0
hmotnost v kg	-	15,10	16,50	18,80

Izolační rohož minerální
- nehořlavá

	14	16	18	20
Objednací znak	**14041400**	**14041600**	**14041800**	**14042000**
Objednací znak původní	(MATP14)	(MATP16)	(MATP18)	(MATP20)
Kč / ks	**88**	**90**	**91**	**96**
spotřeba na jednu tvárnici	2,0	2,0	2,0	2,0
tloušťka v mm	31	23	31	21

SCHIEDEL UNI*** PLUS

Krakorcové a krycí desky - přesah 15 cm, varianta pro obezdění

Dodací lhůta 3 týdnů.

JEDNOPRŮDUCHOVÉ

	světlý průřez v cm	14	16	18	20	25	30
Krakorcová deska UNI - bez větrací šachty	**Objednací znak**	**17011216**	**17011216**	**17011820**	**17011820**	**17012500**	**17013000**
	Objednací znak původní	(KPP1216)	(KPP1216)	(KPP1820)	(KPP1820)	(KP 25)	(KP 30)
	Kč / ks	**1 056**	**1 056**	**1 238**	**1 238**	**1 855**	**1 994**
	vnější rozměr cm	58/58	58/58	62/62	62/62	74/74	81/81
	hmotnost v kg	40,40	40,40	44,60	44,60	63,20	69,30
Krakorcová deska UNI - s větrací šachtou	**Objednací znak**	**17811216**	**17811216**	**17811820**	**17811820**	**17812500**	**17813000**
	Objednací znak původní	(KPP1216L)	(KPP1216L)	(KPP1820L)	(KPP1820L)	(KP 25L)	(KP 30L)
	Kč / ks	**1 451**	**1 451**	**1 536**	**1 536**	**2 099**	**2 231**
	vnější rozměr cm	58/72	58/72	62/76	62/76	74/88	81/97
	hmotnost v kg	49,80	49,80	54,40	54,40	68,50	80,70
NOVINKA **Krycí deska UNI nerezová s přesahem 15 cm** - s připevňovací soupravou - bez větrací šachty - pro obezdění	**Objednací znak**	**18201216**	**18201216**	**18201820**	**18201820**	**18012500**	**18013000**
	Kč / ks	**1 786**	**1 786**	**1 953**	**1 953**	**3 616**	**3 894**
	vnitřní otvor v cm	21	21	25	25	34,0	40,3
	vnější rozměr cm	64/64	64/64	68/68	68/68	81,5/81,5	88/88
	hmotnost v kg	2,9	2,9	3,2	3,2	23,50	32,20
Krycí deska UNI nerezová s přesahem 15 cm - s připevňovací soupravou - s větrací šachtou - pro obezdění	**Objednací znak**	**18831216**	**18831216**	**18831820**	**18831820**	**18812500**	**18813000**
	Kč / ks	**2 231**	**2 231**	**2 415**	**2 415**	**4 597**	**5 241**
	vnitřní otvor v cm	21	21	25	25	34,0	40,3
	vnější rozměr cm	64/78	64/78	68/82	68/82	81/95	88/104
	hmotnost v kg	3,3	3,3	3,6	3,6	26,70	35,00

BETONOVÉ

POZOR:
Součástí všech krycích desek s průměrem 12 - 20 je **připevňovací souprava**, která slouží k ukotvení desek k tvárnicím.

Připevňovací souprava pro krycí desku

Objednací znak	27060000
Objednací znak původní	(PS)
Kč / ks	**216**
váha v kg	0,50

Pouze nejpoužívanější průměry. Případné další možné kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu a na www.schiedel.cz

DVOUPRŮDUCHOVÉ

	světlý průřez v cm	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	20/20
Krakorcová deska UNI - bez větrací šachty	**Objednací znak**	**17411216**	**17411216**	**17411220**	**17411220**	**17411216**	**17411220**	**17411220**	**17411820**	**17411820**
	Objednací znak původní	(KPP12161216)	(KPP12161216)	(KPP12161820)	(KPP12161820)	(KPP12161216)	(KPP12161820)	(KPP12161820)	(KPP18201820)	(KPP18201820)
	Kč / ks	**1 408**	**1 408**	**1 793**	**1 793**	**1 408**	**1 793**	**1 793**	**1 860**	**1 860**
	vnější rozměr v cm	58/85	58/85	62/90	62/90	58/85	62/90	62/90	62/93	62/93
	hmotnost v kg	56,50	56,50	62,70	62,70	56,50	62,70	62,70	63,00	63,00
Krakorcová deska UNI - s větrací šachtou	**Objednací znak**	**17611216**	**17611216**	**17611220**	**17611220**	**17611216**	**17611220**	**17611220**	**17611820**	**17611820**
	Objednací znak původní	(KPP1216L1216)	(KPP1216L1216)	(KPP1216L1820)	(KPP1216L1820)	(KPP1216L1216)	(KPP1216L1820)	(KPP1216L1820)	(KPP1820L1820)	(KPP1820L1820)
	Kč / ks	**1 653**	**1 653**	**1 830**	**1 830**	**1 653**	**1 830**	**1 830**	**1 898**	**1 898**
	vnější rozměr v cm	58/98	58/98	62/107	62/107	58/98	62/107	62/107	62/109	62/109
	hmotnost v kg	64,90	64,90	73,50	73,50	64,90	73,50	73,50	73,30	73,30
NOVINKA **Krycí deska UNI nerezová s přesahem 15 cm** - s připevňovací soupravou - bez větrací šachty - pro obezdění	**Objednací znak**	**18431216**	**18431216**	**18431220**	**18431220**	**18431216**	**18431220**	**18431220**	**18431820**	**18431820**
	Kč / ks	**3 218**	**3 218**	**3 376**	**3 376**	**3 218**	**3 376**	**3 376**	**3 726**	**3 726**
	vnitřní otvor v cm	21/21	21/21	21/25	21/25	21/21	21/25	21/25	25/25	25/25
	vnější rozměr v cm	64/91	64/91	68/96	68/96	64/91	68/96	68/96	68/99	68/99
	hmotnost v kg	3,70	3,70	4,00	4,00	3,70	4,00	4,00	4,10	4,10
Krycí deska UNI nerezová s přesahem 15 cm - s připevňovací soupravou - s větrací šachtou - pro obezdění	**Objednací znak**	**18631216**	**18631216**	**18631220**	**18631220**	**18631216**	**18631220**	**18631220**	**18631820**	**18631820**
	Kč / ks	**3 476**	**3 476**	**3 596**	**3 596**	**3 476**	**3 596**	**3 596**	**3 920**	**3 920**
	vnitřní otvor v cm	21/21	21/21	21/25	21/25	21/21	21/25	21/25	25/25	25/25
	vnější rozměr v cm	64/104	64/104	68/113	68/113	64/104	68/113	68/113	68/115	68/115
	hmotnost v kg	4,10	4,10	4,50	4,50	4,10	4,50	4,50	4,50	4,50

Krycí desky
- přesah 8 cm, varianta pro zateplení

Dodací lhůta do 3 týdnů.

JEDNOPRŮDUCHOVÉ

NOVINKA

	světlý průřez v cm	14	16	18	20	25	30
Krycí deska UNI	**Objednací znak**	**18211216**	**18211216**	**18211820**	**18211820**	**18162500**	**18163000**
- nerezová	Objednací znak původní	-	-	-	-	(APIP 25)	(APIP 30)
- s přesahem 8 cm	**Kč / ks**	**1 628**	**1 628**	**1 774**	**1 774**	**3 567**	**3 884**
- bez větrací šachty	vnější rozměr cm	49/49	49/49	53/53	58/53	68/68	75/75
- s připevňovací soupravou	vnitřní průměr otvoru cm	21	21	25	25	34	40,3
	hmotnost v kg	2,00	2,00	2,10	2,10	25,5	30,5
Krycí deska UNI	**Objednací znak**	**18941216**	**18941216**	**18941820**	**189461820**	**18962500**	**18963000**
- nerezová	Objednací znak původní	-	-	-	-	(APIP 25L)	(APIP 30L)
- s přesahem 8 cm	**Kč / ks**	**1 834**	**1 834**	**1 973**	**1 973**	**4 573**	**4 945**
- s větrací šachtou	vnější rozměr cm	49/63	49/63	53/67	53/67	68/82	75/91
- s připevňovací soupravou	vnitřní průměr otvoru cm	21	21	25	25	34	40,3
	hmotnost v kg	2,40	2,40	2,50	2,50	29,0	33,0

BETONOVÉ

POZOR:
Součástí všech krycích desek s průměrem 12 - 20 je **připevňovací souprava**, která slouží k ukotvení desek k tvárnicím.

Připevňovací souprava pro krycí desku

Objednací znak	27060000
Objednací znak původní	(PS)
Kč / ks	**216**
váha v kg	0,50

Další kombinace jsou uvedeny v kalkulačním programu a na www.schiedel.cz

DVOUPRŮDUCHOVÉ

NOVINKA

	světlý průřez v cm	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	20/20
Krycí deska UNI	**Objednací znak**	**18541216**	**18541216**	**18541220**	**18541220**	**18541216**	**18541220**	**18541220**	**18541820**	**18541820**
- nerezová	**Kč / ks**	**2 415**	**2 415**	**2 563**	**2 563**	**2 415**	**2 563**	**2 563**	**2 678**	**2 678**
- s přesahem 8 cm	vnější rozměr cm	49/76	49/76	53/81	53/81	49/76	53/81	53/81	53/84	53/84
- bez větrací šachty	vnitřní průměr otvoru cm	21/21	21/21	21/25	21/25	21/21	21/25	21/25	25/25	25/25
- s připevňovací soupravou	hmotnost v kg	2,40	2,40	2,80	2,80	2,40	2,80	2,80	2,80	2,80
Krycí deska UNI	**Objednací znak nový**	**18741216**	**18741216**	**18741220**	**18741220**	**18741216**	**18741220**	**18741220**	**18741820**	**18741820**
- nerezová	**Kč / ks**	**2 815**	**2 815**	**2 945**	**2 945**	**2 815**	**2 945**	**2 945**	**2 989**	**2 989**
- s přesahem 8 cm	vnější rozměr cm	49/89	49/89	53/98	53/98	49/89	53/98	53/98	53/100	53/100
- s větrací šachtou	vnitřní průměr otvoru cm	21/21	21/21	21/25	21/25	21/21	21/25	21/25	25/25	25/25
- s připevňovací soupravou	hmotnost v kg	2,80	2,80	3,20	3,20	2,80	3,20	3,20	3,20	3,20

SCHIEDEL UNI*** PLUS

Soupravy komínové hlavy

Ø 30 na objednávku. Dodací lhůta do 3 týdnů. Ø 35 - 40 na objednávku. Dodací lhůta do 4 týdnů.

	světlý průřez v cm	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Souprava komínové hlavy - pro prefabrikovanou krycí desku	**Objednací znak**	**29081400**	**29081600**	**29081800**	**29082000**	**29032500**	**29033000**	-	-
	Objednací znak původní	(KPTMPD14)	(KPTMPD16)	(KPTMPD18)	(KPTMPD20)	(KPTM 25)	(KPTM 30)	-	-
	Kč / ks	**2 740**	**3 028**	**3 189**	**3 482**	**4 487**	**5 503**	-	-
Obsahuje: **Kónické vyústění** - kónus + distanční kroužek	**Objednací znak**	**23151400**	**23151600**	**23151800**	**23152000**	**23092500**	**23093000**	-	-
	Objednací znak původní	(MDKPD14)	(MDKPD16)	(MDKPD18)	(MDKPD20)	(MDK 25)	(MDK 30)	-	-
	Kč / ks	**2 416**	**2 633**	**2 778**	**3 023**	**3 764**	**4 671**	-	-
Komínová vložka - výška - 330 mm	**Objednací znak**	**50471400**	**50471600**	**50471800**	**50472000**	**50472500**	**50473000**	-	-
	Objednací znak původní	(RR 14)	(RR 16)	(RR 18)	(RR 20)	(RR 25)	(RR 30)	-	-
	Kč / ks	**190**	**261**	**277**	**325**	**589**	**698**	-	-
Těsnící tmel HERMESIL - balení 50 ml	**Objednací znak**	**26100000**	**26100000**	**26100000**	**26100000**	**26100000**	**26100000**	-	-
	Objednací znak původní	(HERMESIL)	(HERMESIL)	(HERMESIL)	(HERMESIL)	(HERMESIL)	(HERMESIL)	-	-
	Kč / ks	**134**	**134**	**134**	**134**	**134**	**134**	-	-
Souprava komínové hlavy - pro krycí desku betonovanou na místě	**Objednací znak**	**29071400**	**29071600**	**29071800**	**29072000**	**29022500**	**29023000**	**29023500**	**29024000**
	Objednací znak původní	(KPTPD14)	(KPTPD16)	(KPTPD18)	(KPTPD20)	(KPT 25)	(KPT 30)	(KPT 35)	(KPT 40)
	Kč / ks	**3 379**	**3 667**	**3 893**	**4 186**	**5 271**	**6 366**	**6 905**	**7 692**
Obsahuje: **Kónické vyústění** - kónus + distanční kroužek	**Objednací znak**	**23151400**	**23151600**	**23151800**	**23152000**	**23092500**	**23093000**	**23093500**	**23094000**
	Objednací znak původní	(MDKPD14)	(MDKPD16)	(MDKPD18)	(MDKPD20)	(MDK 25)	(MDK 30)	(MDK 35)	(MDK 40)
	Kč / ks	**2 416**	**2 633**	**2 778**	**3 023**	**3 764**	**4 671**	**4 802**	**4 974**
Manžeta pro desku UNI - betonovanou na místě (použití jako ztracené bednění) pouze pro použití s kónusem	**Objednací znak**	**23141216**	**23141216**	**23141820**	**23141820**	**23142500**	**23143000**	**23143500**	**23144000**
	Objednací znak původní	(SBOBP1216)	(SBOBP1216)	(SBOBP1820)	(SBOBP1820)	(SBOB 25)	(SBOB 30)	(SBOB 35)	(SBOB 40)
	Kč / ks	**639**	**639**	**704**	**704**	**784**	**863**	**927**	**956**
Komínová vložka	**Objednací znak nový**	**50471400**	**50471600**	**50471800**	**50472000**	**50472500**	**50473000**	**50473500**	**50474000**
	Objednací znak původní	(RR 14)	(RR 16)	(RR 18)	(RR 20)	(RR 25)	(RR 30)	(RR 35)	(RR 40)
	Kč / ks	**190**	**261**	**277**	**325**	**589**	**698**	**1 042**	**1 628**
Těsnící tmel HERMESIL - balení 50 ml	**Objednací znak nový**	**26100000**	**26100000**	**26100000**	**26100000**	**26100000**	**26100000**	**26100000**	**26100000**
	Objednací znak původní	(HERMESIL)	(HERMESIL)	(HERMESIL)	(HERMESIL)	(HERMESIL)	(HERMESIL)	(HERMESIL)	(HERMESIL)
	Kč / ks	**134**	**134**	**134**	**134**	**134**	**134**	**134**	**134**

LEGENDA:
* u větších průměrů se souprava prodává bez kartonu, dodací lhůta 4 týdny (Ø35 - 40)

SCHIEDEL
UNI*** PLUS

Komínové pláště z vláknitého betonu UNI*** PLUS

NOVINKA - s nerezovou krycí deskou

POZOR:
Souprava komínové hlavy není součástí dodávky pláště, nutno objednat zvlášť.

94.... - struktura omítková

74.... - struktura cihlová
cihlová červená (ziegelrot)
(74 ...*) hnědá (vandyckbraun)

Dodací lhůta plášťů je 3 - 4 týdny.

výška pláště v cm

	průměr v cm	objednací znak původní	otvor v krycí desce v cm	vnější rozměr tvárnice	rozměr pláště v cm	váha kg/bm	75 objednací znak	75 Kč/ks	100 objednací znak	100 Kč/ks	125 objednací znak	125 Kč/ks	150 objednací znak	150 Kč/ks	175 objednací znak	175 Kč/ks	200 objednací znak	200 Kč/ks	250 objednací znak	250 Kč/ks
jednoprůduchový bez větrací šachty	12	(K1216)	21	32/32	49/49	51	94011216	8 454	94021216	10 317	94031216	12 180	94041216	14 044	94051216	15 908	94061216	17 767	94071216	21 499
	14						74211216		74221216		74231216		74241216		74251216		74261216		74271216	
	16						74281216*		74291216*		74301216*		74311216*		74321216*		74331216*		74341216*	
	18	(K1820)	25	36/36	49/49	51	94011820	8 454	94021820	10 317	94031820	12 180	94041820	14 044	94051820	15 908	94061820	17 767	94071820	21 499
	20						74211820		74221820		74231820		74241820		74251820		74261820		74271820	
							74281820*		74291820*		74301820*		74311820*		74321820*		74331820*		74341820*	
jednoprůduchový s větrací šachtou	12	(K1216L)	21	32/46	49/67	61	94811216	9 138	94821216	11 125	94831216	13 112	94841216	15 101	94851216	17 089	94861216	19 077	94871216	23 053
	14						74811216		74821216		74831216		74841216		74851216		74861216		74871216	
	16						74881216*		74891216*		74901216*		74911216*		74921216*		74931216*		74941216*	
	18	(K1820L)	25	36/50	49/67	61	94811820	9 138	94821820	11 125	94831820	13 112	94841820	15 101	94851820	17 089	94861820	19 077	94871820	23 053
	20						74811820		74821820		74831820		74841820		74851820		74861820		74871820	
							74881820*		74891820*		74901820*		74911820*		74921820*		74931820*		74941820*	
dvouprůduchový bez větrací šachty	14/14	(K12161216)	21/21	32/59	49/80	75	94411216	10 449	94421216	12 699	94431216	14 895	94441216	17 210	94451216	19 461	94461216	21 808	94471216	26 543
	16/16						74411216		74421216		74431216		74441216		74451216		74461216		74471216	
	16/14						74481216*		74491216*		74501216*		74511216*		74521216*		74531216*		74541216*	
	14/18	(K12161820)	21/25	36/64	49/80	75	94411220	10 449	94421220	12 699	94431220	14 895	94441220	17 210	94451220	19 461	94461220	21 808	94471220	26 543
	16/18						74411220		74421220		74431220		74441220		74451220		74461220		74471220	
	14/20						74481220*		74491220*		74501220*		74511220*		74521220*		74531220*		74541220*	
	16/20																			
	18/18	(K18201820)	25/25	36/67	49/80	75	94411820	10 449	94421820	12 699	94431820	14 895	94441820	17 210	94451820	19 461	94461820	21 808	94471820	26 543
	20/20						74411820		74421820		74431820		74441820		74451820		74461820		74471820	
							74481820*		74491820*		74501820*		74511820*		74521820*		74531820*		74541820*	
dvouprůduchový s větrací šachtou	14/14	(K1216L1216)	21/21	32/72	49/92	77	94611216	11 498	94621216	13 749	94631216	16 418	94641216	19 118	94651216	21 154	94661216	23 565	94671216	28 119
	16/16						74611216		74621216		74631216		74641216		74651216		74661216		74671216	
	16/14						74681216*		74691216*		74701216*		74711216*		74721216*		74731216*		74741216*	
	14/18	(K1216L1820)	21/25	36/81	49/99	80	94611220	11 980	94621220	15 603	94631220	17 585	94641220	20 737	94651220	22 933	94661220	25 527	94671220	31 774
	16/18						74611220		74621220		74631220		74641220		74651220		74661220		74671220	
	14/20						74681220*		74691220*		74701220*		74711220*		74721220*		74731220*		74741220*	
	16/20																			
	18/18	(K1820L1820)	25/25	36/84	49/99	80	94611820	11 980	94621820	15 603	94631820	17 585	94641820	20 737	94651820	22 933	94661820	25 527	94671820	31 774
	20/20						74611820		74621820		74631820		74641820		74651820		74661820		74671820	
							74681820*		74691820*		74701820*		74711820*		74721820*		74731820*		74741820*	

Ceny plášťů pro průměr 25 a 30 na vyžádání.

Technické řešení nadstřešní části

Komínová hlava UNI*** FINAL



Obecně platí:
Komín z prvků Final musí být staticky zajištěn dodávanou výztuží. Maximální výška nadstřešní části z prvků UNI*** Final je 1,5 m. Výšku nad 1,5 m je nutno posoudit statickým výpočtem (firma Schiedel neprovádí).

Komínový plášť



Obezdívka cihlami Klinker





Výška komína nad plochou střechou.

Praktický výtah z normy ČSN 73 4201:



Výška komína nad plochou střechou.



Výška komína u nástavby na ploché střeše.



Způsob vyústění komínů nad šikmou střechou.

Unikátní technologie pero - drážka
odolnost vůči povětrnostním vlivům

Schiedel UNI*** - FINAL
Nadstřešní část komína

Balení 1,0 m

Dvouprůduchové prvky
- z důvodu "cihelné vazby" se vyrábějí dva typy.

UNI* - FINAL je systém prvků pro provádění nadstřešní části komína. Tyto betonové prvky s povrchovou úpravou v imitaci cihel se jednoduše osazují na komínové tvárnice systému UNI*** PLUS.**

Charakteristická vlastnost prvku UNI*** - FINAL je menší váha než mají běžné tvárnice, tzn. jejich lepší manipulovatelnost a rychlost montáže. Prvky UNI*** - FINAL umožňují díky armovacím kanálkům v rozích tvárnic použití výztuže a zpevnění nadstřešní části komína.

POZOR: z důvodu zachování "cihelné vazby" se prvky jednoprůduchové s větrací šachtou a dvouprůduchové vyrábějí ve dvou typech.

kónické vyústění není součástí sady UNI FINAL***

5181xxxx
(MSTFL1)

1 spára

5182xxxx
(MSTFL2)

2 spáry

Výhody:

- **jednoduchá manipulace**
- **jednoduchá a rychlá montáž**
- **úspora času i peněz**
- **plná funkce zadního odvětrání**
- **elegantní zakončení komína**
- **jednoduché objednání i dodávka**

Celý systém UNI*** - FINAL se dodává v balení v SADĚ na paletě. Zákazník obdrží 1,12 m výšky komína.

Použitím prvků UNI*** - FINAL bude komín nad střechou postaven moderní technologií při zachování tradiční elegance.

	světlý průřez v cm	14	16	18	20
Sada UNI* FINAL** - pro ukončení 1000 mm	**Objednací znak**	**24021400**	**24021600**	**24021800**	**24022000**
	Objednací znak původní	(SADAFINAL14)	(SADAFIAL16)	(SADAFINAL18)	(SADAFINAL20)
	Kč / ks	**8 466**	**8 682**	**9 170**	**9 337**
	hmotnost v kg (bez palety)	190,0	192,0	225,0	226,0
Sada UNI* FINAL s větrací šachtou** - pro ukončení 1000 mm	**Objednací znak**	**24821400**	**24821600**	**24821800**	**24822000**
	Objednací znak původní	(SADAFINAL14L)	(SADAFINAL16L)	(SADAFINAL18L)	(SADAFINAL20L)
	Kč / ks	**8 723**	**8 939**	**9 458**	**9 625**
	hmotnost v kg (bez palety)	261,0	263,0	297,0	298,0
Komínová tvárnice FINAL - výška 75 mm	**Objednací znak**	**51011216**	**51011216**	**51011820**	**51011820**
	Objednací znak původní	(MSTF1216)	(MSTF1216)	(MSTF1820)	(MSTF1820)
	Kč / ks	**294**	**294**	**315**	**315**
	ks / pal	90	90	90	90
	vnější rozměr v cm	34/34	34/34	38/38	38/38
	hmotnost v kg	9,50	9,50	11,50	11,50
Komínová tvárnice FINAL1 s větrací šachtou - výška 75 mm	**Objednací znak**	**51811216**	**51811216**	**51811820**	**51811820**
	Objednací znak původní	(MSTF1216L1)	(MSTF1216L1)	(MSTF1820L1)	(MSTF1820L1)
	Kč / ks	**303**	**303**	**324**	**324**
	ks / pal	60	60	60	60
	vnější rozměr v cm	34/48	34/48	38/52	38/52
	hmotnost v kg	14,20	14,20	16,30	16,30
Komínová tvárnice FINAL2 s větrací šachtou - výška 75 mm	**Objednací znak**	**51821216**	**51821216**	**51821820**	**51821820**
	Objednací znak původní	(MSTF1216L2)	(MSTF1216L2)	(MSTF1820L2)	(MSTF1820L2)
	Kč / ks	**303**	**303**	**324**	**324**
	ks / pal	60	60	60	60
	vnější rozměr v cm	34/48	34/48	38/52	38/52
	hmotnost v kg	14,20	14,20	16,30	16,30
NOVINKA **Krycí deska FINAL s přesahem 2 cm - nerezová**	**Objednací znak**	**18171216**	**18171216**	**18171820**	**18171820**
	Kč / ks	**1 489**	**1 489**	**1 628**	**1 628**
	vnější rozměr v cm	40/40	40/40	44/44	44/44
	hmotnost v kg	1,0	1,0	1,1	1,1
NOVINKA **Krycí deska FINAL s přesahem 2 cm - nerezová** - s větrací šachtou	**Objednací znak**	**18971216**	**18971216**	**18971820**	**18971820**
	Kč / ks	**1 597**	**1 597**	**1 769**	**1 769**
	vnější rozměr v cm	40/54	40/54	44/58	44/58
	hmotnost v kg	1,2	1,2	1,4	1,4
Souprava komínové hlavy - pro prefabrikovanou desku - není součástí sady FINAL	**Objednací znak**	**29081400**	**29081600**	**29081800**	**29082000**
	Objednací znak původní	(KPTMPD14)	(KPTMPD16)	(KPTMPD18)	(KPTMPD20)
	Kč / ks	**2 740**	**3 028**	**3 189**	**3 482**

Sada UNI* Final neobsahuje soupravu komínové hlavy**

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ :

POZOR: z důvodu "cihelné vazby" jsou dva typy tvárnic Final s větrací šachtou.

NENÍ SOUČÁSTÍ SADY FINAL

OBSAH - SADA BEZ VĚTRACÍ ŠACHTY

15 ks tvárnice FINAL, 3 komínové vložky, 6 ks izolační rohož, 1 ks krycí deska FINAL nerezová, 1 ks maltová směs tenkovrstvá, 2 ks statická souprava 2 x 3 m, montážní návod.

OBSAH - SADA S VĚTRACÍ ŠACHTOU

15 ks tvárnice FINAL s větrací šachtou, 3 ks komínové vložky, 6 ks izolační rohož, 1 ks krycí deska FINAL nerezová, 1 ks maltová směs tenkovrstvá, 2 ks statická souprava 2 x 3 m, montážní návod.

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:

Maltová směs tenkovrstvá
- zdící a zálivková (10 kg)
1902000001
(MRTLT)
174,-

10 kg

Statická souprava 2 x 3 m
27110000
(SVT)
948,-

(2 ks závitové tyče, 4 ks výztužné tyče, spojovací materiál)

Statická souprava 4 x 4 m
27230000
2 318,-

(4 ks závitové tyče, 12 ks výztužné tyče, spojovací materiál)

Statická souprava 4 x 6 m
27240000
3 329,-

(4 ks závitové tyče, 20 ks výztužné tyče, spojovací materiál)

Tyč výztužná (1 m) s válcovou maticí
27200000
(VTP14)
127,-

Plastová krytka FINAL
22141220
(KRYTKA FINAL)
4,-

Komínové tvárnice FINAL - jsou betonové výrobky, u kterých jsou výskyt povrchových výkvětů a odchylky barevnosti běžnými projevy zrání výrobku a nelze je proto považovat za vadu výrobku.

Ukončení komína prvky UNI*** FINAL - dvouprůduchové

Sada UNI* FINAL**
- pro ukončení 1000 mm

Sada UNI* FINAL neobsahuje Soupravu komínové hlavy**

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ :

POZOR: z důvodu "cihelné vazby" jsou dva typy dvouprůduchové tvárnice FINAL.

světlý průřez v cm	1418	1420	1618	1620	1818	1820	2020
Objednací znak	**24421418**	**24421420**	**24421618**	**24421620**	**24421818**	**24421820**	**24422020**
Objednací znak původní	(SADAFINAL1418)	(SADAFINAL1420)	(SADAFINAL1618)	(SADAFINAL1620)	(SADAFINAL1818)	(SADAFINAL1820)	(SADAFINAL2020)
Kč / ks	**14 283**	**14 450**	**14 499**	**14 666**	**15 124**	**15 291**	**15 458**
hmotnost v kg (bez palety)	340,0	341,0	341,0	342,0	351,0	352,0	353,0

Obsah - sada dvouprůduchová bez větrací šachty: 14 ks tvárnice FINAL, 3+3 ks komínové vložky, 6+6 ks izolační rohož, 1 ks krycí deska FINAL nerezová, 1 ks maltová směs tenkovrstvá, 2 ks statická souprava 2 x 3 m, montážní návod



Komínová tvárnice FINAL1
- dvouprůduchová
- výška 75 mm

Objednací znak	**51411220**	**51411220**	**51411220**	**51411220**	**51411820**	**51411820**	**51411820**
Objednací znak původní	(MSTF121618201)	(MSTF121618201)	(MSTF121618201)	(MSTF121618201)	(MSTF182018201)	(MSTF182018201)	(MSTF182018201)
Kč / ks	**615**	**615**	**615**	**615**	**647**	**647**	**647**
ks / pal	45,0	45,0	45,0	45,0	45	45	45
vnější rozměr v cm	38/66	38/66	38/66	38/66	38/69	38/69	38/69
hmotnost v kg	19,2	19,2	19,2	19,2	19,7	19,7	19,7



Komínová tvárnice FINAL2
- dvouprůduchová
- výška 75 mm

Objednací znak	**51421220**	**51421220**	**51421220**	**51421220**	**51421820**	**51421820**	**51421820**
Objednací znak původní	(MSTF121618202)	(MSTF121618202)	(MSTF121618202)	(MSTF121618202)	(MSTF182018202)	(MSTF182018202)	(MSTF182018202)
Kč / ks	**615**	**615**	**615**	**615**	**647**	**647**	**647**
ks / pal	45,0	45,0	45,0	45,0	45	45	45
vnější rozměr v cm	38/66	38/66	38/66	38/66	38/69	38/69	38/69
hmotnost v kg	19,2	19,2	19,2	19,2	19,7	19,7	19,7

NOVINKA

Krycí deska FINAL s přesahem 2 cm - nerezová
- dvouprůduchová

Objednací znak	**18551220**	**18551220**	**18551220**	**18551220**	**18551820**	**18551820**	**18551820**
Kč / ks	**1 969**	**1 969**	**1 969**	**1 969**	**2 118**	**2 118**	**2 118**
vnější rozměr v cm	44/72	44/72	44/72	44/72	44/75	44/75	44/75
hmotnost v kg	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Souprava komínové hlavy
- není součástí sady FINAL

Objednací znak	**29081400**	**29081400**	**29081600**	**29081600**	**29081800**	**29081800**	**29082000**
Objednací znak původní	(KPTMPD14)	(KPTMPD14)	(KPTMPD16)	(KPTMPD16)	(KPTMPD18)	(KPTMPD18)	(KPTMPD20)
Kč / ks	**2 740**	**2 740**	**3 028**	**3 028**	**3 189**	**3 189**	**3 482**
Objednací znak	**29081800**	**29082000**	**29081800**	**29082000**	**29081800**	**29082000**	**29082000**
Objednací znak původní	(KPTMPD18)	(KPTMPD20)	(KPTMPD18)	(KPTMPD20)	(KPTMPD18)	(KPTMPD20)	(KPTMPD20)
Kč / ks	**3 189**	**3 482**	**3 189**	**3 482**	**3 189**	**3 482**	**3 482**

NENÍ SOUČÁSTÍ SADY FINAL

SCHIEDEL
UNI*** PLUS

Komínové stříšky "Napoleon" - NEREZ - UNI

	světlý průřez v cm	14	16	18	20	1216	1220	1820
PRO OBEZDÍVKU								
Komínová stříška	**Objednací znak**	**23221216**	**23221216**	**23221820**	**23221820**	**23411216**	**23411220**	**23411820**
- pro obezdívku	**Kč / ks**	**2 395**	**2 395**	**2 395**	**2 395**	**2 870**	**2 870**	**2 870**
- bez větrací šachty	vnější rozměr tvárnice	32/32	32/32	36/36	36/36	32/59	36/64	36/67
	vnější rozměr krycí desky	65/65	65/65	69/69	69/69	65/92	69/97	69/100
	vnější rozměr stříšky	70/66	70/66	70/66	70/66	70/100	70/100	70/100
	rozteč otvorů pro kotvení	25/25	25/25	29/29	29/29	25/52	29/57	29/60
	hmotnost v kg	7,9	7,9	8,1	8,1	9,0	9,0	9,1
Komínová stříška	**Objednací znak**	**23811216**	**23811216**	**23811820**	**23811820**	**23611216**	**23611220**	**23611820**
- pro obezdívku	**Kč / ks**	**2 870**	**2 870**	**2 870**	**2 870**	**2 870**	**2 870**	**2 870**
- s větrací šachtou	vnější rozměr tvárnice	32/46	32/46	36/50	36/50	32/72	36/81	36/83
	vnější rozměr krycí desky	65/79	65/79	69/83	69/83	65/105	69/114	69/116
	vnější rozměr stříšky	70/84	70/84	70/84	70/84	70/100	70/100	70/100
	rozteč otvorů pro kotvení	25/39	25/39	29/43	29/43	25/65	29/74	29/76
	hmotnost v kg	8,4	8,4	8,4	8,4	9,0	9,0	9,0
PRO UNI*** FINAL								
Komínová stříška	**Objednací znak**	**23231216**	**23231216**	**23231820**	**23231820**	**-**	**23421220**	**23421820**
- pro prvky FINAL	**Kč / ks**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**-**	**1 370**	**1 370**
- bez větrací šachty	vnější rozměr tvárnice	34/34	34/34	38/38	38/38	-	38/66	38/69
	vnější rozměr krycí desky	40/40	40/40	44/44	44/44	-	44/72	44/75
	vnější rozměr stříšky	43/50	43/50	43/50	43/50	-	43/80	43/80
	rozteč otvorů pro kotvení	25/25	25/25	29/29	29/29	-	29/57	29/60
	hmotnost v kg	4,9	4,9	4,8	4,8		5,5	5,6
Komínová stříška	**Objednací znak**	**23821216**	**23821216**	**23821820**	**23821820**	**-**	**-**	**-**
- pro prvky FINAL	**Kč / ks**	**1 290**	**1 290**	**1 290**	**1 290**	**-**	**-**	**-**
- s větrací šachtou	vnější rozměr tvárnice	34/48	34/48	38/52	38/52	-	-	-
	vnější rozměr krycí desky	40/54	40/54	44/58	44/58	-	-	-
	vnější rozměr stříšky	43/56	43/56	43/66	43/66	-	-	-
Poznámka:	rozteč otvorů pro kotvení	25/39	25/39	29/43	29/43	-	-	-
- uvedené rozměry jsou v cm	hmotnost v kg	5,3	5,3	5,2	5,2	-	-	-

Komínová stříška typu "Napoleon" omezuje vnikání srážkové vody nebo sněhu do průduchu a zároveň je estetickým doplňkem hlavy komína. Stříška je určena především pro rekreační objekty, méně používané komíny a komíny se spotřebiči na pevná paliva. Stříška je dodávána v provedení nerez s žárově zinkovaným ocelovým rámem s černým nátěrem. Kotvení se provádí na závitové tyče případně pomocí připevňovací soupravy pro krycí desku (je součástí desky). Stříška je dodávána rozložená, plech a rámy nejsou smontovány.

Příslušenství

Ø 30 dodací lhůta do 3 týdnů. Ø 35 - 40 dodací lhůta do 4 týdnů.

	světlý průřez v cm	14	16	18	20	25	30	35	40
Spárovací hmota FM RAPID - balení 310 ml (pr. 12-20) - 20 ks/karton	**Objednací znak**	**26050000**	**26050000**	**26050000**	**26050000**	-	-	-	-
	Objednací znak původní	(FM RAPID)	(FM RAPID)	(FM RAPID)	(FM RAPID)	-	-	-	-
	Kč / ks	**261**	**261**	**261**	**261**	-	-	-	-
	spotřeba na 10 m v ks	4	5	6	6	-	-	-	-
Spárovací hmota FM - suchá směs - balení 7 kg (pr. 25-60)	**Objednací znak**	-	-	-	-	**26090000**	**26090000**	**26090000**	**26090000**
	Objednací znak původní	-	-	-	-	(FM)	(FM)	(FM)	(FM)
	Kč / ks	-	-	-	-	**1 236**	**1 236**	**1 236**	**1 236**
	spotřeba na 10 m v kg	-	-	-	-	10	12	13	23
Spárovací hmota FM - balení 1 kg	**Objednací znak**	**26020000**	**26020000**	**26020000**	**26020000**	**26020000**	**26020000**	-	-
	Objednací znak původní	(FM 1kg)	(FM 1kg)	(FM 1kg)	(FM 1kg)	(FM 1kg)	(FM 1kg)	-	-
	Kč / ks	**211**	**211**	**211**	**211**	**211**	**211**	-	-
Maltová směs Schiedel - balení 25 kg (paletizace 42 pytlů/pal)	**Objednací znak**	**19040000**	**19040000**	**19040000**	**19040000**	**19040000**	**19040000**	**19040000**	**19040000**
	Objednací znak původní	(MRTL UNI)	(MRTL UNI)	(MRTL UNI)	(MRTL UNI)	(MRTL UNI)	(MRTL UNI)	(MRTL UNI)	(MRTL UNI)
	Kč / ks	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**
	spotřeba na 1 bm (kg)	5,1	5,1	5,7	5,7	9,2	10,7	11,7	15,4
	spotřeba na 1 bm (kg)	7,0	7,0	7,8	7,8	10,2	12,3	13,0	17,5
Komínová dvířka ALU - bílá - s výbornou těsností	**Objednací znak**	**13131225**	**13131225**	**13131225**	**13131225**	**13131225**	**13033045**	**13033045**	**13033045**
	Objednací znak původní	(PT UNI 1225)	(PT UNI 1225)	(PT UNI 1225)	(PT UNI 1225)	(PT UNI 1225)	(PT 3045)	(PT 3045)	(PT 3045)
	Kč / ks	**2 376**	**2 376**	**2 376**	**2 376**	**2 376**	**4 219**	**4 219**	**4 219**
Souprava pro dodatečné napojení kouřovodu 90°	**Objednací znak**	**50641400**	**50641600**	**50641800**	**50642000**				
	Kč / ks	**1 137**	**1 162**	**1 184**	**1 306**				
Záslepka kouřovodu - dočasná	**Objednací znak**	**23431400**	**23431600**	**23431800**	**23432000**				
	Kč / ks	**537**	**588**	**639**	**690**				
Záslepka kouřovodu - trvalá - šamotová	**Objednací znak**	**50081400**	**50081600**	**50081800**	**50082000**				
	Objednací znak původní	(ZASLEPKA RA14)	(ZASLEPKA RA16)	(ZASLEPKA RA18)	(ZASLEPKA RA20)				
	Kč / ks	**112**	**124**	**141**	**163**				

Souprava pro dodatečné napojení kouřovodu 90°

dodatečné napojení
5002xx00

záslepka
5008xx00

spárovací hmota 1kg
26020000

čelní deska
12061216
(12061820)

dílčí montážní návod

Příslušenství

Ø 30 dodací lhůta do 3 týdnů. Ø 35 - 40 dodací lhůta do 4 týdnů.

	světlý průřez v cm	14	16	18	20	25	30	35
Dodatečné napojení dvířek	**Objednací znak**	**50011400**	**50011600**	**50011800**	**50012000**	-	-	-
	Objednací znak původní	(PAZS 14)	(PAZS 16)	(PAZS 18)	(PAZS 20)	-	-	-
	Kč / ks	**220**	**226**	**233**	**245**	-	-	-
Dvířkové prodloužení - 120 mm - 13x26/12	**Objednací znak**	**50090000**	**50090000**	**50090000**	**50090000**	**50090000**	-	-
	Objednací znak původní	(Pa-r 1326/12)	(Pa-r 1326/12)	(Pa-r 1326/12)	(Pa-r 1326/12)	(Pa-r 1326/12)	-	-
	Kč / ks	**194**	**194**	**194**	**194**	**194**	-	-
Dvířkové prodloužení - 550 mm - 13x26/55	**Objednací znak**	**50100000**	**50100000**	**50100000**	**50100000**	**50100000**	-	-
	Objednací znak původní	(Pa-r 1326/55)	(Pa-r 1326/55)	(Pa-r 1326/55)	(Pa-r 1326/55)	(Pa-r 1326/55)	-	-
	Kč / ks	**558**	**558**	**558**	**558**	**558**	-	-
Souprava explozní klapka * - s tmelem	**Objednací znak**	**22011400**	**22011600**	**22011800**	**22012000**	**22011250**	**22013000**	-
	Objednací znak původní	(EKZBS 14)	(EKZBS 16)	(EKZBS 18)	(EKZBS 20)	(EKZBS 25)	(EKZBS 30)	-
	Kč / ks	**2 407**	**2 453**	**2 513**	**2 748**	**3 558**	**3 530**	-
Souprava napojovací adaptér - do 160° C (pro plyn) - pro připojení kouřovodu - k dodání na objednávku	**Objednací znak**	**22161400**	**22161600**	**22161800**	**22162000**	-	-	-
	Objednací znak původní	(STAC 14)	(STAC 16)	(STAC 18)	(STAC 20)	-	-	-
	Kč / ks	**844**	**930**	**1 215**	**1 228**	-	-	-
Lapač jisker UNI	**Objednací znak**	**23361400**	**23361600**	**23361800**	**23362000**	**23362500**	**23363000**	**23363500**
	Kč / ks	**1 520**	**1 659**	**1 784**	**1 924**	**2 291**	**2 674**	**3 124**
Meidingerova hlava UNI	**Objednací znak**	**23371400**	**23371600**	**23371800**	**23372000**	**23372500**	**23373000**	**23373500**
	Kč / ks	**1 456**	**1 590**	**1 742**	**1 894**	**2 276**	**2 666**	**3 060**

	světlý průřez v mm	120/160	150/160	150/180	150/200	160/160	160/180	160/200	180/180	180/200	200/200
Napojovací díl na UNI * PLUS**	**Objednací znak**	**1157121671**	**1157151671**	**1157151871**	**1157152071**	**1157161671**	**1157161871**	**1157162071**	**1157181871**	**1157182071**	**1157202071**
	Kč / ks	**1 025**	**994**	**1 022**	**1 034**	**1 027**	**1 048**	**1 067**	**1 060**	**1 083**	**1 106**
	dimenze kouřovodu v mm	120	150	150	150	160	160	160	180	180	200
	dimenze UNI*** PLUS	160	160	180	200	160	180	200	180	200	200

	světlý průřez v mm	150/180	150/200	160/200
Napojovací díl pro krbová kamna - černý	**Objednací znak**	**1158151871**	**1158152071**	**1158162071**
	Kč / ks	**1 357**	**1 369**	**1 379**
	dimenze kouřovodu v mm	150	150	160
	dimenze UNI*** PLUS	180	200	200

Maltová směs
- tenkovrstvá, 10 kg

Objednací znak	**1902000001**
Objednací znak původní	(MRTLT)
Kč / ks	**174**

* Pouze na objednání. Dodací lhůta do 3 týdnů.

ABSOLUT, UNI*** PLUS - společné příslušenství

Cihly pro obezdívání hlavy:	**Objednací znak**	**11040000**
Cihla Klinker	Objednací znak původní	(CKV 25)
- 24 x 11,5 x 7,1 cm	**Kč / ks**	**23**
	ks / pal	416

Kotevní prvek do krovu	**Objednací znak**	**27040000**
	Objednací znak původní	**(KOP)**
	Kč / ks	**2 445**

Kotevní prvek do krovu	**Objednací znak**	**27250000**
- do hřebene	**Kč / ks**	**2 809**



Statická souprava 2 x 3 m	**Objednací znak**	**27110000**
- 2 ks závitové tyče, 4 ks výztužné tyče, spojovací materiál	**Kč / ks**	**948**
Statická souprava 4 x 4 m	**Objednací znak**	**27230000**
- 4 ks závitové tyče, 12 ks výztužné tyče, spojovací materiál	**Kč / ks**	**2 318**
Statická souprava 4 x 6 m	**Objednací znak**	**27240000**
- 4 ks závitové tyče, 20 ks výztužné tyče, spojovací materiál	**Kč / ks**	**3 329**

Výztužná tyč (1 m)	**Objednací znak**	**27200000**
- s válcovou maticí	Objednací znak původní	(VTP14)
- průměr 14 mm	**Kč / ks**	**127**

Připevňovací souprava	**Objednací znak**	**27060000**
- pro krycí desku	**Kč / ks**	**216**

Revizní dvířka	**Objednací znak UNI**	**13070000**
- větrací šachta	Objednací znak původní	(REVT 1023)
	Objednací znak ABS	**13071220**
	Kč / ks	**987**

Kryt větrací šachty	**Objednací znak**	**23321220**	malý jednoprůduch
- šířka 100 mm	**Kč / ks**	**538**	velký jednoprůduch
	rozměr šachty UNI***	**10/22, 10/26**	malý-malý dvouprůduch

Kryt větrací šachty	**Objednací znak**	**23331820**	velký-velký dvouprůduch
- šířka 130 mm	**Kč / ks**	**538**	
	rozměr šachty UNI***	**13/26**	

Kryt větrací šachty	**Objednací znak**	**23341220**	malý-velký dvouprůduch
- šířka 140 mm	**Kč / ks**	**538**	
	rozměr šachty UNI***	**14/26**	

Stříška větrací šachty	**Objednací znak**	**23301220**	malý jednoprůduch
	Kč / ks	**606**	velký jednoprůduch
	rozměr šachty UNI***	**10/22, 10/26**	malý-malý dvouprůduch
	rozměr šachty ABS	**10/23, 12/25**	

Stříška větrací šachty	**Objednací znak**	**23311220**	malý-velký dvouprůduch
	Kč / ks	**632**	velký-velký dvouprůduch
	rozměr šachty UNI***	**13/26, 14/26**	
	rozměr šachty ABS	**13/20, 14/22**	

Prostup *	tloušťka dílu 150 mm	**14080150**
hořlavou stěnou IGNIS	**Objednací znak**	**6 532**
- pro průměr kouřovodu 110, 130, 150 a 180 mm	**Kč / ks**	
	tloušťka dílu 200 mm	**14080200**
	Objednací znak	**7 767**
- vnější rozměr	**Kč / ks**	
š - 565 mm	tloušťka dílu 250 mm	**14080250**
v - 700 mm	**Objednací znak**	**9 198**
	Kč / ks	
	tloušťka dílu 300 mm	**14080300**
	Objednací znak	**10 072**
	Kč / ks	
	tloušťka dílu 350 mm	**14080350**
	Objednací znak	**11 549**
	Kč / ks	
	tloušťka dílu 400 mm	**14080400**
	Objednací znak	**12 924**
	Kč / ks	

* Pouze na objednání.
Dodací lhůta do 3 týdnů.

Schiedel AVANT PRIMO

Pro rodinné domy:

- **pro moderní, plynové a olejové spotřebiče s teplotou spalin do 200° C**
- **výhodný pro nízkoteplotní a kondenzační spotřebiče**

Schiedel AVANT PRIMO - komínový systém s novou generací šamotových vložek. Moderní technologie, šetrná k životnímu prostředí.

Komínový systém Schiedel AVANT PRIMO je tvořen nosným pláštěm z tvárnic z lehkého betonu, spojených speciální zdící směsí. Uvnitř tvárnic probíhá sloupec tenkostěnných profilovaných šamotových vložek, spojených speciální spárovací hmotou Rotempo.

Čtyři armovací kanálky v rozích tvárnic umožňují vložení výztuže a tím zajištění vyšší stability a statické bezpečnosti, především v nadstřešních částech komínů.





Spojení šamotových vložek speciální spárovací hmotou Rotempo - bezpečná a přetlakově těsná kouřová cesta



Napojení kouřovodu T-kusem s vloženým gumovým adaptérem

Pata komína - T-kus se sifonem pro odvod kondenzátu

Výhody:

- **vhodný pro rodinné domy a objekty s jedním připojeným spotřebičem**
- **odvádí spaliny od uzavřeného spotřebiče ("turbokotel") a přivádí k němu spalovací vzduch**
- **pro klasický spotřebič, kdy vzduch proudí stejným směrem jako spaliny - systém zadního odvětrání**
- **odolný vůči vlhkosti**
- **nehlučný, ekologický výrobek**
- **odolný proti kyselinám**

Výrobek oceněn Zlatou medailí na Mezinárodní výstavě Aquatherm 2001.

AVANT PRIMO

Komínový systém v ∅ 12 - 25

Obsah SADY AVANT :

V SADĚ AVANT naleznete následující soupravy s příslušnými montážními návody:

1. **Základní souprava AVANT**
2. **Kryt paty komína**
3. **AVANT souprava T-kus pata**
4. **Souprava T-kus pro napojení kouřovodu**
5. **Soklová deska**

Veškerý sortiment na objednávku, dodací lhůta 4 týdny.
Ceny všech komponentů na vyžádání.

SADA AVANT
2405xx00
(A SADA)

Kryt paty komína 2
13051225
(KRPS)

1 **Základní souprava AVANT**
3007xx00
(ASOU)

Souprava T-kus pro napojení kouřovodu 4
5049xx00
(ARAS)

AVANT souprava T-kus pata 3
5046xx00
(APAPS)

xx průměr vložky

SCHIEDEL AVANT PRIMO

AVANT PRIMO Komínový systém v ∅ 12 - 25

- kompletní sortiment systému Avant naleznete v kalkulačním programu a na www.schiedel.cz

	světlý průřez v cm	12	14
Komínová vložka 660 mm - profilovaná	**Objednací znak**	**50481200**	**50481400**
	Objednací znak původní	(KRAM 12)	(KRAM 14)
	Kč / ks	**706**	**762**
	vnější rozměr v cm	13,40	15,40
	hmotnost v kg	4,40	4,50
Komínová tvárnice	**Objednací znak**	**51041200**	**51041416**
	Objednací znak původní	(MSTA 12)	(MSTA 14)
	Kč / ks	**161**	**169**
	vnější rozměr v cm	28/28	36/36
	hmotnost v kg	18,30	23,00
SADA AVANT	**Objednací znak**	**24051200**	**24051400**
	Objednací znak původní	(A SADA 12)	(A SADA 14)
	Kč / ks	**11 770**	**12 396**
Souprava napojení horních dvířek profilovaná 660 mm	**Objednací znak**	**50441200**	**50441400**
	Objednací znak původní	(APADS 12)	(APADS 14)
	Kč / ks	**2 923**	**2 996**
Souprava krycí desky se zajištěním - krycí deska, výztužné tyče 4 ks, závitové tyče 2 ks	**Objednací znak**	**15041200**	**15041416**
	Objednací znak původní	(KUAMS 12 AVANT)	(KUAMS 1416 AVANT)
	Kč / ks	**3 262**	**3 333**
	výrobní označení desky	(AU 28)	(AU 36)
	vnější rozměr desky v cm	64/64	79/79
Krakorcová deska	**Objednací znak**	**1702120003**	**1702141603**
	Objednací znak původní	(KPA 12)	(KPA 1416)
	Kč / ks	**1 698**	**1 721**
	vnější rozměr v cm	55/55	68/68

	světlý průřez v cm	12	14
10 kg **Maltová směs tenkovrstvá** - balení 10 kg	**Objednací znak**	**1902000003**	**1902000003**
	Objednací znak původní	(MRTLT)	(MRTLT)
	Kč / 1 balení	**174**	**174**
	spotřeba na 10 bm v kg	15,50	15,50
Spárovací hmota Rotempo - balení 310 ml	**Objednací znak**	**26010000**	**26010000**
	Objednací znak původní	(FMR)	(FMR)
	Kč / ks	**302**	**302**
	spotřeba na 10 bm v ks	3	4
Statická souprava s deskami deska kovová horní a dolní, výztužné tyče 16 ks, závitové tyče 2 ks, 2 zátky	**Objednací znak**	**27131200**	**2713141603**
	Objednací znak původní	(SSOU 12)	(SSOU 1416)
	Kč / ks	**3 217**	**3 282**
Cihla Klinker - 24 x 11,5 x 7,1	**Objednací znak**	**11040000**	
	Objednací znak původní	(CKV25)	
	Kč / ks	**23**	
	ks/pal	416	
Kotevní prvek do krovu	**Objednací znak**	**27040000**	
	Objednací znak původní	(KOP)	
	Kč / ks	**2 445**	
Souprava mřížek pro nasávání - 3 ks	**Objednací znak**	**20011420**	
	Objednací znak původní	(ZLGQ 1420)	
	Kč / ks	**978**	

Dodací lhůta plášťů je 3 - 4 týdny.

Komínové pláště z vláknitého betonu AVANT

75.... - struktura cihlová
cihlová červená (ziegelrot)
hnědá (vandyckbraun)

95.... - struktura omítková

výška pláště v cm		75		100		125		150		175		200		250	
průměr v cm	objednací znak původní	objednací znak	Kč/ks	objednací znak	Kč/ks	objednací znak	Kč/ks	objednací znak	Kč/ks	objednací znak	Kč/ks	objednací znak	Kč/ks	objednací znak	Kč/ks
12	(KA12)	95011200	13 802	95021200	14 880	95031200	15 966	95041200	17 035	95051200	18 107	95061200	19 185	95071200	21 340
		75011200	14 732	75021200	15 918	75031200	17 119	75041200	18 313	75051200	19 501	75061200	20 696	75071200	23 087
14	(KA1416)	95011416	14 095	95021416	15 256	95031416	16 414	95041416	17 575	95051416	18 736	95061416	19 887	95071416	22 200
		75011416	14 982	75021416	16 205	75031416	17 422	75041416	18 645	75051416	19 868	75061416	21 079	75071416	23 514

Schiedel KERASTAR

KERAMIKA A NEREZ = PERFEKTNÍ SYMBIÓZA

Univerzální komínový systém pro všechny typy paliv a spotřebičů s 30letou zárukou.

Výrobek byl oceněn Zlatými medailemi na veletrzích IBF Brno a Aquatherm Praha 2004.

Vlastnosti systému:

- **odolný vůči vyhoření**
- **odolný vůči korozi**
- **pro všechny typy paliv a spotřebičů**
- **rychlá montáž**
- **pro podtlakový provoz**
- **úspora místa**
- **bez nutnosti základu**
- **pro interiéry a exteriéry**
- **nízká hmotnost**
- **atraktivní vzhled**

Schiedel KeraStar je vysoce kvalitní systém s vnitřní vložkou z keramiky, tepelné izolace a vnějšího pláště z ušlechtilé oceli.

Tento systém je univerzálně použitelný pro všechny typy paliv a tepelných spotřebičů, je použitelný pro podtlakový provoz. Systém je zvlášť vhodný pro pevná paliva.

Vnitřní vložka je vyrobena z vysoce jakostní keramiky. Profilovaná vložka Schiedel garantuje nejlepší kvalitu, protože je bezpečná proti vyhoření, odolná proti korozi a kyselinám.

Tepelná izolace je z vysoce jakostního minerálního vlákna (tloušťka 60 mm), s vynikajícími izolačními vlastnostmi.

Vnější plášť je proveden z ušlechtilé oceli (1.4301). Pomocí spojovacího systému upínacích spon je možné provést rychlou a bezpečnou montáž.



Nabízené průměry: 140 - 250 mm.

Pro podrobné informace kontaktujte naše obchodní zástupce pro Nerezové komíny na www.schiedel.cz.

světlý Ø (mm)	140	160	180	200	250
vnější Ø (mm)	276	298	318	342	395
hmotnost bm v kg	20,0	22,0	24,0	27,5	30,0
tl. stěny profil. vložky	6,5	7,0	7,0	8,5	12,0

Technická data pro Schiedel KeraStar:	
Způsob provozu:	podtlak
Provozní teplota:	do 400°
Materiál: vnitřní plášť	- keramická profilovaná vložka
vnější plášť	- ocel 1.4301, tloušťka 0,4 mm
tepelná izolace	- 60 mm

Zatřídění dle EN 1443:	
KERASTAR	EN 1443-T400 N2 W3 G50



Schéma komínu KERASTAR

1a dno s odvodem kondenzátu a podpěrou
1b výškově přestavitelná stolička
1c výškově přestavitelné dno s odvodem kondenzátu a podpěrou
2a dno s odvodem kondenzátu
2b patní konzola
2c dno s odvodem kondenzátu na konzole
3 kruhový čistící díl
4a sopouch 90°
4b kryt sopouchu
4c sopouch 45°
5a komínový díl 665 mm
5b komínový díl 330 mm
5c komínový díl 165 mm
6a lůžko 50
6b lůžko s možností prodloužení 60
6c prodlužovací nástěnná konzola
7 krokvový držák
8a krycí hlava
8b krycí hlava s protidešťovým krytem
8c protidešťový kryt
9a průchod střechou 0°
9b průchod střechou 3°-15°
9c průchod střechou 16°-25°
9d průchod střechou 26°-35°
9e průchod střechou 36°-45°
10 protidešťová manžeta
12a rozeta DW
13 kotvící objímka

Orientační cena bez DPH a montáže 7 bm komína KERASTAR

světlý průměr v mm	Kč / 7 bm
140	**39 308**
160	**41 164**
180	**43 669**
200	**47 091**
250	**54 352**

Sestava obsahuje:
1ks dno s odvodem kondenzátu, 1ks kruhový čistící díl, 1ks sopouch 90°, 12ks komínový díl 665 mm, 1ks komínový díl 330 mm, 1ks krycí hlava, 2ks lůžko 50, 3ks spárovací hmota Rapid.

Od 1.3.2011 u obchodních zástupců také, na vyžádání, k dispozici Objektový ceník (Multi, Quadro - v elektronické podobě).

Obraťte se na naše obchodní zástupce:



Schiedel, s.r.o. - hlavní správa
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
☎ 326 999 041-2 (odbyt)
☎ 326 999 011 (recepce)
fax: 326 999 043 (odbyt)
e-mail: schiedel@schiedel.cz
odbyt: jana.nepivodova@schiedel.at
vlasta.vesela@schiedel.at
reklamace: lukas.prusa@schiedel.at
www.schiedel.cz - Navštivte nás!

Schiedel, s.r.o. - závod Zliv
Nádražní 738
373 44 Zliv
☎ 387 692 228
☎ 387 692 216
☎ 387 692 225
fax: 387 963 083
e-mail: schiedel@zliv-schiedel.cz
odbyt:
stanislav.kaitman@schiedel.cz
gabriela.rajnysova@schiedel.cz

Schiedel, s.r.o. - závod Olomouc
U panelárny 8
772 00 Olomouc 2
☎ 585 311 470
☎ 585 313 302
fax: 585 311 471
e-mail:
odbyt: katerina.bila@schiedel.cz
jan.dittrich@schiedel.cz

Prodejní doba ve všech závodech:

Pondělí - Čtvrtek 7.30 - 15.00
Pátek 7.30 - 12.00

Prodejní a dodací podmínky:
Ceny uvedené v ceníku platí pro odběr ze skladu Nehvizdy, Olomouc a Zliv. Za Euro palety (ozn. 01) účtujeme 250,- Kč. Výměna palet je možná pouze do množství odebraných palet. Při vrácení palet odečítáme 20,- Kč za amortizaci a je nutno předložit dodací list na odebrané palety. Palety mohou být vráceny nejpozději do 6ti měsíců od odběru a to nepoškozené. Za paletizaci tvárnic na přání zákazníka účtujeme 50,- Kč / pal bez DPH. Dále platí všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Obchodní zástupci:

1. **p. Roman Mrowiec** ☎ 602 236 889
roman.mrowiec@schiedel.cz
2. **p. Robert Čech** ☎ 602 419 710
robert.cech@schiedel.cz
3. **p. Radek Tichý** ☎ 724 028 779
radek.tichy@schiedel.cz
4. **p. Milan Plocr** ☎ 724 259 548
milan.plocr@schiedel.cz
5. **p. Radek Šír** ☎ 602 506 093
radoslav.sir@schiedel.cz
6. **p. Petr Bílý** ☎ 602 372 917
petr.bily@schiedel.cz
7. **p. Oldřich Záruba** ☎ 602 506 094
oldrich.zaruba@schiedel.cz
8. **p. Jan Housa** ☎ 602 665 052
jan.housa@schiedel.cz
9. **p. Pavel Policar** ☎ 602 340 627
pavel.policar@schiedel.cz
10. **p. Ondřej Zadák** ☎ 602 117 297
ondrej.zadak@schiedel.cz

Oblastní technici:

Prodejní území:

1, 8, 10 - p. Tomáš Brych ☎ 602 372 918
tomas.brych@schiedel.cz

2, 3 - p. Martin Hamák, DiS. ☎ 602 419 509
martin.hamak@schiedel.cz

5, 6, 7 - p. Jan Frankovič ☎ 602 347 791
jan.frankovic@schiedel.cz

4, 9 - Ing. Martin Preclík ☎ 602 114 602
martin.preclik@schiedel.cz

Ceník NK 3/11 - technické změny vyhrazeny.